



www.standarddialog.com
standard-dialog@yandex.ru

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊԸ
Фորдարկման լաբորատորիա
ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ»
Испытательная лаборатория
STANDARD DIALOG LLC
Testing Laboratory

Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմին
Назначенный орган по оценке соответствия
The designated conformity assessment body

№ Ն-01(N-01)-2014



ISO 9001:2008
Quality Management
System




ISO 17025:2005
Certificate of
Compliance (COC)

№ 006/T-048

ՀԱՏԱՏՏՈՒՄ ԵՄ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» փորձարկման
լաբորատորիայի ղեկավար



Կ. Դարբինյան
անունը, ազգանունը

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 767

առ 26. 06. 2017 թ.

Արտադրանքի անվանումը

1. Մանկական ջուր №1, 2. Մանկական ջուր №2,
3. Շշալցված ջուր №3, 4. Մանկական ջուր №4,
5. Մանկական ջուր №5, 6. Շշալցված ջուր №6

/տեսակը, մակնիշը/

1/791-1, 1/791-2, 1/791-3, 1/791-4, 1/791-5, 1/791-6

/արտադրանքի կոդը/

Տեղեկությունների ՆՓ-ի մասին

ՄՄ ՏԿ 021/2011, 299 Որոշում

Ներկայացված նմուշների քանակը

ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը/

3.0-ական լիտր

Նմուշների ստացման թվականը 09.06.2017

/նմուշների քանակը/

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը

«Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-

ՀՀ, ք. Երևան, Փալատու Բուզանդի փող., 1/3

/ներկայացնողի անվանումը, հասցեն/

1/791 առ 09.06.2017

/ուղեկցող նամակի համարը և ամսաթիվը/

Փորձարկումների կատարման վայրը*

Ծանոթություն: արձանագրությունն օրինական է միայն կիր լինելի առկայության դեպքում:
Примечание: протокол действителен только при наличии круглой печати.

STANDARD DIALOG
LABORATORY

49/4, Komitas Ave., 0051
Yerevan, Armenia

Կոմիտասի պող. 49/4
0051 Երևան

0051 Երևան, ք. Կոմիտաս
49/4, Армения

ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հ/Հ	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Չափման միավորը	Ցուցանիշի արժեքը ըստ ՆՓ-ի		Եզրակացությունը ըստ ստացված արդյունքների
						ըստ ՆՓ-ի	ստացված	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1/791-1	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1	չի համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	
		Պսևդոմոնաս աերոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտներականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈՒԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.2	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.047	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.5	0.2328	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.0515	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.6-1.0	0.73	
		Յոդ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.04-0.06	0.044	
		Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	150.0	4	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	150.0	2.88	
		ՀՔՑՀ	ՍՏՔ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	0.044	
		ԴԴՏ	ՍՏՔ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևութային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	0.06	
		-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	
		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.001774	
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.0002	0.000017	
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.33	0.008666	
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	20.0	0.049778	
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	5-50	0.609478	
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.251819	
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	2-20	0.186055	
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	25-80	2.234414	
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.009973	
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.003844	
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.000659	
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.3	0.035427	
		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000025	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.02	0.000313	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.000091	

		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.0	0.001983	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000031	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00002	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.006	0.001095	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.007245	
		Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.004976	
		Սարոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	7.0	0.054884	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	0.000012	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.07	0.000514	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00003	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.001321	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.025	չ/հ	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.001	չ/հ	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000043	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00009	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000205	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00011	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000025	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000002	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000119	
2.	1/791-2	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1	համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	
		Պսևդոմոնաս աերոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Մուլֆիտներականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.35	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.0029	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.5	0.511	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.0024	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.6-1.0	0.62	
		Յոդ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.04-0.06	0.053	
		Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	150.0	11	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	150.0	3.29	
		ՀՔՑՀ	ՍՏՔ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
		ԴԴՏ	ՍՏՔ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևութային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	Բկ/Կգ	0.2	չ/հ	
		-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	Բկ/Կգ	1.0	չ/հ	

		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.006363	
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.0002	0.000003	
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.33	0.018523	
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	20.0	չ/հ	
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	5-50	5.332405	
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000632	
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	2-20	2.263499	
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	25-80	27.25006	
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.006019	
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.008229	
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.000291	
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.3	0.0028	
		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000023	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.02	0.00075	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.000197	
		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.0	0.001394	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000054	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000014	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.006	0.001553	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.009835	
		Ռուբրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.005466	
		Սարոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	7.0	0.119417	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	0.000002	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.07	0.000162	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000047	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.004154	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.025	0.000001	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.001	0.000003	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000048	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00008	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.001133	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00005	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000018	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000212	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00033	
3.	1/791-3	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<u>276</u>	չի համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<u>73</u>	
		Պսևդոմոնաս աերոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Մուլֆիտմերականգնող կոստրիդիումների սպորներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՍ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.5	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.056	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.5	1.09	

4.	1/791-4	Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.2	0.047
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	ոչ ավել 1.5	0.038
		Քլորիդներ	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ ³	250.0	11.5
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	250.0	1.65
		ՀՔՑ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չհ
		ԴԴՏ	ՄՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չհ
		Մակերևութային ակտիվ նյութեր	ՄՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չհ
		-ա ռադիոակտիվության	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չհ
		-բ ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չհ
		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.005343
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.0002	0.000003
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.041301
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	200.0	0.134905
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	ոչ ավել 65	1.331994
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.2	0.000935
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	ոչ ավել 20	0.191588
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	ոչ ավել 130	5.412382
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.029766
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.004896
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.000042
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.3	0.004111
		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000026
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.02	0.000409
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.000278
		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	5.0	0.001837
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000093
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000023
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.00134
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.00601
		Ռութիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.003906
		Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	7.0	0.091234
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.000001
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.07	0.001773
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000014
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.002694
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.025	0.000001
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.001	0.000001
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չհ
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000038
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	չհ
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00006
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.7	0.002361
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000271
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000002
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00006
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000002
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000017
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000379
4.	1/791-4	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1

ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	համապ.
Պսևդոմոնաս աերոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
Գյուլոգադրական կոլիձներ	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
Սուլֆիտներականգն ող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
pH	ԳՕՍՍ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.4	
Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.0039	
Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	1.46	
Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.025	
Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.6-1.0	0.74	
Յոդ իոն	ԳՕՍՍ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.04- 0.06	0.043	
Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	13	
Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	4.115	
ՀՔՑՀ	ՍՏՔ ԳՕՍՍ Ռ 51209- 2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
ԴԴՏ	ՍՏՔ ԳՕՍՍ Ռ 51209- 2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
Մակերևութային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՍ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ	
-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	
Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.001844	
Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	0.000067	
Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.33	0.269282	
Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	20.0	չ/հ	
Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5-50	5.038459	
Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.044583	
Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	2-20	2.391555	
Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	25-80	0.002383	
Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.020865	
Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.001182	
Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	1.007679	
Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.378229	
Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.00008	
Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.001279	
Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.001026	
Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.0	0.008651	
Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000167	
Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000099	
Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.006	0.000528	
Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.817534	
Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00039	
Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.031514	
Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	0.000139	
Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.000353	
Ռուբենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.001983	
Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.02911	
Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	0.000071	

		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.001	0.0001
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000237
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	չ/հ
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000079
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.002526
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000041
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000013
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000035
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000037
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000374
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000011
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000157
5.	1/791-5	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1
		Պսևդոմոնաս աերոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ
		Սուլֆիտներականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈՒԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	6.7
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.0033
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.5	1.75
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.034
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.6-1.0	0.68
		Յոդիտ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78			0.04-0.06	0.051
		Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	150.0	4.2
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	150.0	3.704
		ՀՔՑՀ	ՍՏՔ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ
		ԴԴՏ	ՍՏՔ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ
		Մակերևութային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ
		-ա ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ
		-բ ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ
		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.000002
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.0002	չ/հ
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.33	<u>3.168953</u>
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	20.0	<u>0.000004</u>
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	5-50	<u>0.000134</u>
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.002243
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	2-20	<u>0.000197</u>
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	25-80	<u>0.023831</u>
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000028
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.00214
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.000025
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.3	0.005517

չի համապ.

		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	չ/հ	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.02	0.000036	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.00014	
		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.0	0.001893	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000053	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000039	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.006	0.000006	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.005972	
		Ռութիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000008	
		Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	7.0	0.000116	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	0.000003	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.07	0.000015	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000052	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000702	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.025	0.000001	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.001	չ/հ	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000047	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.001947	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000002	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000023	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001	
6.	1/791-6	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	300	չի համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	140	
		Պակասած աղանդակ	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	առկա է	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտներականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈՒ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՍ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.2	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.011	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	3.5	1.23	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.2	0.037	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	ոչ ավել 1.5	0.72	
		Քլորիդներ	ԳՕՍՍ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ ³	250.0	7.5	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ ³	250.0	1.235	
		ՀՔՑՀ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
		ԴԴՏ	ՄՍԲ ԳՕՍՍ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևութային ակտիվ նյութեր	ՄՍԲ ԳՕՍՍ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԳՕՍՍ Ռ 51211-98	299 Որոշում	Բկ/կգ	0.2	չ/հ	

-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ
Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.03	0.000659
Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.0002	0.000017
Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.097783
Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	200.0	0.047667
Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	նշ ավել 65	0.38154
Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.2	0.002522
Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	նշ ավել 20	0.040666
Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	նշ ավել 130	1.956262
Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.001673
Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.002224
Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.05	0.000036
Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.3	0.025677
Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.1	0.000045
Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.02	0.000145
Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	1.0	0.00323
Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	5.0	0.000161
Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000047
Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000003
Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.000319
Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.014309
Ռութիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000442
Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	7.0	0.055802
Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.01	0.000002
Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.07	0.000098
Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000033
Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.001514
Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.025	չ/հ
Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.001	0.000002
Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	չ/հ
Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000006
Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.005	չ/հ
Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000002
Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	0.7	0.001357
Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000044
Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000002
Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001
Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001
Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.00002
Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000001
Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ ³	-	0.000184

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՈՒՆ 767.

**1. Մանկական ջուր №1, 2. Մանկական ջուր №2,
3. Շշալցված ջուր №3, 4. Մանկական ջուր №4,
5. Մանկական ջուր №5, 6. Շշալցված ջուր №6**

/ արտադրանքի անվանումը /

Նմուշ՝ 1/791-1 մագնեզիում, ալյումին, կալիում, կալցիում տարրերի անթույլատրելի պարունակությամբ չի համապատասխանում 299 Որոշմամբ սահմանված մանկական ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշներ՝ 1/791-2 և 1/791-4 փորձարկված ցուցանիշներով համապատասխանում են 299 Որոշմամբ սահմանված մանկական ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշ՝ 1/791-3 ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակով չի համապատասխանում 299 Որոշմամբ սահմանված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշ՝ 1/791-5 բոր, նատրիում, մագնեզիում, կալիում, կալցիում տարրերի անթույլատրելի պարունակությամբ չի համապատասխանում 299 Որոշմամբ սահմանված մանկական ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշ՝ 1/791-6 ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակի և Պսևդոմոնաս դասի մանրէների առկայությամբ
չի համապատասխանում 299 Որոշմամբ սահմանված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին:

/ ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը և կետերի համարները/

պահանջներին ըստ **

* Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումները կատարվում են փորձարկման լաբորատորիայի տարածքից դուրս:

** Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումների արդյունքները բացասական են:


*** Փորձարկման արդյունքները տարածվում է միայն ներկայացված նմուշին:


**** Հաշվի է առնվում չափման անորոշությունը: Այս ցուցանիշը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության:

***** Օգտահանման կամ ոչնչացման եղանակները, պայմանները:

Արձանագրությունը կազմված է 10 էջից/ 3 օրինակ/


Պատասխանատու կատարողներ


ստորագրությունը Գ. Պետրոսյան
անունը, ազգանունը


ստորագրությունը Գ. Մարտիրոսյան
անունը, ազգանունը


ստորագրությունը Ս. Մինասյան
անունը, ազգանունը


ստորագրությունը Ս. Ավագյան
անունը, ազգանունը


ստորագրությունը Կ. Դարբինյան
անունը, ազգանունը

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել: