«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊԸ
Փորձարկման լաբորատորիա
ООО "СТАНДАРТ ДИАЛОГ"
Испытательная лаборатория
STANDARD DIALOG LLC
Testing Laboratory
Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմին
Назначенный орган по оценке соответствия
The designated conformity assessment body

www.standarddialog.com
standard-dialog@yandex.ru

ISO 9001:2008 Quality Management System

ISO 17025:2005 Certificate of Compliance (COC)

№ Ն-01(N-01)-2014

№ 006/Т-048

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» փորձարկման լաբորատորիայի ղեկավար

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ-ԴԻԱԼՈԳ» ООО «СТАНДАРТ-ДИАЛОГ» Լաբորատորիաների ղեկավարների

Կ. Դարբինյան
ստորագրությունը *անունը, ազգանունը*

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 767

առ 26. 06. 2017 թ.

Արտադրանքի անվանումը **1. Մանկական ջուր №1, 2.Մանկական ջուր №2, 3. Շշալցված ջուր №3, 4. Մանկական ջուր №4, 5. Մանկական ջուր №5, 6. Շշալցված ջուր №6**
/տեսակը, մակնիշը/
1/791-1, 1/791-2, 1/791-3, 1/791-4, 1/791-5, 1/791-6
/արտադրանքի կոդը/

Տեղեկությունների ՆՓ-ի մասին *ՄՄ ՏԿ 021/2011, 299 Որոշում*
/ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը/

Ներկայացված նմուշների քանակը 3.0-ական լիտր
/նմուշների քանակը/

Նմուշների ստացման թվականը **09.06.2017**

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը **«Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ՀՀ, ք. Երևան, Փավստոս Բուզանդի փող., 1/3**
/ներկայացնողի անվանումը, հասցեն/

1/791 առ 09.06.2017
/ուղեկցող նամակի համարը և ամսաթիվը/

Փորձարկումների կատարման վայրը*

Ծանոթություն: արձանագրությունն օրինական է միայն կլոր կնիքի առկայության դեպքում:
Примечание: протокол действителен только при наличии круглой печати.

ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ Հ	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Չափման միավորը	Ցուցանիշի արժեքը		Եզրակացությունը ըստ ստացված արդյունքների
						ըստ ՆՓ-ի	ստացված	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1/791-1	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1	չի համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	
		Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզաղրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.2	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.047	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	0.2328	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.0515	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.6-1.0	0.73	
		Յոդ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.04-0.06	0.044	
		Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	4	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	2.88	
		ՀՔՋՀ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	0.044	
		ԴԴՏ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևույթային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	0.06	
		-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	
		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.001774	
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	0.000017	
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.33	0.008666	
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	20.0	0.049778	
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5-50	**0.609478**	
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	**0.251819**	
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	2-20	**0.186055**	
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	25-80	**2.234414**	
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.009973	
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.003844	
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.000659	
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.035427	
		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000025	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.000313	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.000091	

		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.0	0.001983	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000031	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00002	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.006	0.001095	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.007245	
		Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.004976	
		Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.054884	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	0.000012	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.000514	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00003	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.001321	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	չ/հ	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.001	չ/հ	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000043	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00009	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000205	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00011	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000025	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000002	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000119	
2.	1/791-2	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1	համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	
		Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.35	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.0029	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	0.511	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.0024	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.6-1.0	0.62	
		Ցոդ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.04-0.06	0.053	
		Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	11	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	3.29	
		ՀՔՑՀ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
		ԴԴՏ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևույթային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ	
		-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	

		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.006363	
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	0.000003	
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.33	0.018523	
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	20.0	չ/հ	
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5-50	5.332405	
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000632	
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	2-20	2.263499	
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	25-80	27.25006	
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.006019	
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.008229	
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.000291	
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.0028	
		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000023	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.00075	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.000197	
		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.0	0.001394	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000054	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000014	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.006	0.001553	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.009835	
		Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.005466	
		Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.119417	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	0.000002	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.000162	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000047	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.004154	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	0.000001	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.001	0.000003	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000048	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00008	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.001133	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00005	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000018	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000212	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00033	
3.	1/791-3	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	**276**	չի համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	**73**	
		Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.5	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.056	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	1.09	

		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.2	0.047	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 1.5	0.038	
		Քլորիդներ	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ³	250.0	11.5	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	250.0	1.65	
		ՀՔԾՀ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
		ԴԴՏ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևույթային ակտիվ նյութեր	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ	
		-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	
		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.005343	
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	0.000003	
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.041301	
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	200.0	0.134905	
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 65	1.331994	
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.2	0.000935	
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 20	0.191588	
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 130	5.412382	
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.029766	
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.004896	
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.000042	
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.004111	
		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000026	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.000409	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.000278	
		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5.0	0.001837	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000093	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000023	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.00134	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.00601	
		Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.003906	
		Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.091234	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.000001	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.001773	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000014	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.002694	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	0.000001	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.001	0.000001	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000038	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00006	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.7	0.002361	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000271	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000002	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00006	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000002	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000017	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000379	
4.	1/791-4	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1	

	ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	համապ.
	Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
	Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
	Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
	Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
	Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
	pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.4	
	Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.0039	
	Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	1.46	
	Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.025	
	Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.6-1.0	0.74	
	Ցոդ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.04-0.06	0.043	
	Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	13	
	Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	4.115	
	ՀՔՑՀ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
	ԴԴՏ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
	Մակերևույթային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
	-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ	
	-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	
	Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.001844	
	Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	0.000067	
	Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.33	0.269282	
	Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	20.0	չ/հ	
	Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5-50	5.038459	
	Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.044583	
	Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	2-20	2.391555	
	Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	25-80	0.002383	
	Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.020865	
	Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.001182	
	Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	1.007679	
	Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.378229	
	Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.00008	
	Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.001279	
	Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.001026	
	Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.0	0.008651	
	Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000167	
	Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000099	
	Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.006	0.000528	
	Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.817534	
	Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00039	
	Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.031514	
	Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	0.000139	
	Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.000353	
	Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.001983	
	Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.02911	
	Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	0.000071	

		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.001	0.0001	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չի	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000237	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	չի	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000079	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.002526	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000041	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000013	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000035	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000037	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000374	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000011	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000157	
5.	1/791-5	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	<1	
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	<1	
		Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	չ/հ	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	6.7	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.0033	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	1.75	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.034	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.6-1.0	0.68	
		Յոդիտ իոն	ԳՕՍՏ 23268.16-78			0.04-0.06	0.051	չի համապ.
		Քլորիդներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	4.2	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	150.0	3.704	
		ՀՔՃՀ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
		ԴԴՏ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևույթային ակտիվ նյութեր	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ	
		-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չ/հ	
		Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.000002	
		Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	չ/հ	
		Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.33	**3.168953**	
		Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	20.0	**0.000004**	
		Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5-50	**0.000134**	
		Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.002243	
		Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	2-20	**0.000197**	
		Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	25-80	**0.023831**	
		Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000028	
		Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.00214	
		Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.000025	
		Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.005517	

		Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	չ/հ	
		Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.000036	
		Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.00014	
		Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.0	0.001893	
		Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000053	
		Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000039	
		Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.006	0.000006	
		Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.005972	
		Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000008	
		Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.000116	
		Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	0.000003	
		Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.000015	
		Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000052	
		Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000702	
		Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	0.000001	
		Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.001	չ/հ	
		Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000047	
		Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	չ/հ	
		Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.001947	
		Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000002	
		Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
		Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000023	
		Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չ/հ	
		Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001	
6.	1/791-6	ՄԱՖԱՄ 22°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 100	**300**	չի համապ.
		ՄԱՖԱՄ 37°C	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/մլ	≤ 20	**140**	
		Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/1000մլ	չ/թ	**առկա է**	
		Կոլիֆորմ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Տերմոտոլերանտ միկրոօրգանիզմներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Գլյուկոզադրական կոլիձևեր	ՄՈՒ 2.1.4.1184-03	299 Որոշում	ԳԱՄ/300մլ	չ/թ	չ/հ	
		Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ	ՄՈւԿ 4.2.1018-01	299 Որոշում	ԳԱՄ/20մլ	չ/թ	չ/հ	
		pH	ԳՕՍՏ 26188-84	299 Որոշում	-	6.5-8.5	7.2	
		Ամոնիում իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.011	
		Ֆոսֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	3.5	1.23	
		Բրոմիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.2	0.037	
		Ֆտորիդ իոն	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 1.5	0.72	
		Քլորիդներ	ԳՕՍՏ 23268.16-78	299 Որոշում	մգ/դմ³	250.0	7.5	
		Սուլֆատներ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մգ/դմ³	250.0	1.235	
		ՀՔՁՀ	ԻՍՕ 10304-1:2007	299 Որոշում	մկգ/լ	0.5	չ/հ	
		ԴԴՏ	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մկգ/լ	1.0	չ/հ	
		Մակերևույթային ակտիվ նյութեր	ՍՏԲ ԳՕՍՏ Ռ 51209-2001	299 Որոշում	մգ/լ	0.05	չ/հ	
		-α ռադիոակտիվության	ԳՕՍՏ Ռ 51211-98	299 Որոշում	բկ/կգ	0.2	չ/հ	

-β ռադիոակտիվության	ԻՍՕ 9696:2007	299 Որոշում	բկ/կգ	1.0	չի
Լիթիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.03	0.000659
Բերիլիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.0002	0.000017
Բոր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.097783
Նատրիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	200.0	0.047667
Մագնեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 65	0.38154
Ալյումին	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.2	0.002522
Կալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 20	0.040666
Կալցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	ոչ ավել 130	1.956262
Վանադիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.001673
Քրոմ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.002224
Մանգան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.05	0.000036
Երկաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.3	0.025677
Կոբալտ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.1	0.000045
Նիկել	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.02	0.000145
Պղինձ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	1.0	0.00323
Ցինկ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	5.0	0.000161
Գալիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000047
Գերմանիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000003
Արսեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.000319
Սելեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.014309
Ռուբիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000442
Ստրոնցիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	7.0	0.055802
Կապար	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.01	0.000002
Մոլիբդեն	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.07	0.000098
Ռութենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000033
Ռոդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.001514
Արծաթ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.025	չի
Կադմիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.001	0.000002
Ինդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	չի
Անագ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000006
Ծարիր	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.005	չի
Ցեզիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000002
Բարիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	0.7	0.001357
Վոլֆրամ	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000044
Ռենիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000002
Իրիդիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001
Պլատինիում	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001
Ոսկի	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.00002
Տիտան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000001
Ուրան	ԻՍՕ 17294-2-2003	299 Որոշում	մգ/դմ³	-	0.000184

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՈՒՆ 767. **1. Մանկական ջուր №1, 2.Մանկական ջուր №2, 3. Շշալցված ջուր №3, 4. Մանկական ջուր №4, 5. Մանկական ջուր №5, 6. Շշալցված ջուր №6**

/ արտադրանքի անվանումը /

Նմուշ՝ **1/791-1** մագնեզիում, ալյումին, կալիում, կալցիում տարրերի անթույլատրելի պարունակությամբ **չի համապատասխանում** 299 Որոշմամբ սահմանված մանկական ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշներ՝ **1/791-2 և 1/791-4** փորձարկված ցուցանիշներով **համապատասխանում են** 299 Որոշմամբ սահմանված մանկական ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշ՝ **1/791-3** ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակով **չի համապատասխանում** 299 Որոշմամբ սահմանված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշ՝ **1/791-5** բոր, նատրիում, մագնեզիում, կալիում, կալցիում տարրերի անթույլատրելի պարունակությամբ **չի համապատասխանում** 299 Որոշմամբ սահմանված մանկական ջրին ներկայացվող պահանջներին:

Նմուշ՝ **1/791-6 ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակի և Պսևդոմոնաս դասի մանրէների առկայությամբ**
չի համապատասխանում 299 Որոշմամբ սահմանված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին:
/ ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը և կետերի համարները/

պահանջներին ըստ **

* Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումները կատարվում են փորձարկման լաբորատորիայի տարածքից դուրս:
** Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումների արդյունքները բացասական են:
*** Փորձարկման արդյունքները տարածվում է միայն ներկայացված նմուշին:
**** Հաշվի է առնվում չափման անորոշությունը: Այս ցուցանիշը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության:
***** Օգտահանման կամ ոչնչացման եղանակները, պայմանները:

Արձանագրությունը կազմված է 10 էջից/ 3 օրինակ/

Պատասխանատու կատարողներ

Գ. Պետրոսյան
ստորագրությունը *անունը, ազգանունը*

Գ. Մարտիրոսյան
ստորագրությունը *անունը, ազգանունը*

Ս. Մինասյան
ստորագրությունը *անունը, ազգանունը*

Ս. Ավագյան
ստորագրությունը *անունը, ազգանունը*

ՓԼ-ի ղեկավար՝ Կ. Դարբինյան
ստորագրությունը *անունը, ազգանունը*

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել: