



www.standarddialog.com  
standarddialog@gmail.com

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊԸ  
Փորձարկման լաբորատորիա  
ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ»  
Испытательная лаборатория  
STANDARD DIALOG LLC  
Testing Laboratory

Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմին  
Назначенный орган по оценке соответствия  
The designated conformity assessment body



№ Ե-01(H-01)-2017  
№006/T-048

### ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲՆԱԶՐՈՒՄ ԱԳՐՈ ԷՔՊՈՐՏԱ» (Պ) ՍՊ ընկերության կողմից արտադրված և «Մինի-Բասկոնիա» ՍՊ ընկերության կողմից ներմուծված՝ «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերության փորձարկման լաբորատորիա ներկայացված մարինացված վարունգի նմուշի արտաքին զննման ժամանակ դիտարկվել է հետևյալը.


- վարունգի կտրվածքում մեծ թվով երկարավուն, որդանման, օտարաձին մարմինների (գոյացությունների) առկայություն:

Արտաքին զննման վերը նկարագրված պատկերը թույլ է տալիս ներկայացված մարինացված վարունգի նմուշը գնահատելու ոչ պիտանի սննդում օգտագործելու համար և չչարունակելու հետագա փորձարկումները:

Հարգանքով՝

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ»

ՓԼ-ղեկավար



Կ. Դարբինյան

Ծանոթություն: արձանագրությունն օրինական է միայն կիրք կնիքի առկայության դեպքում:  
Примечание: протокол действителен только при наличии круглой печати.



49/4, Komitas Ave., 0051  
Yerevan, Armenia

Կոմիտասի պող. 49/4  
0051 Երևան

0051 Երևան, քր. Կոմիտաս  
49/4, Армения