

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊԸ  
 Փորձարկման լաբորատորիա  
 ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ»  
 Испытательная лаборатория  
**STANDARD DIALOG LLC**  
 Testing Laboratory

Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմին  
 Назначенный орган по оценке соответствия  
 The designated conformity assessment body



ISO 9001:2008  
 Quality Management  
 System



ISO 17025:2005  
 Certificate of  
 Compliance (COC)


www.standarddialog.com  
 standard-dialog@yandex.ru

№ Ն-01(N-01)-2014

№ 006/T-048

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» փորձարկման  
 լաբորատորիայի ղեկավար



Կ. Դարբինյան  
 անունը, ազգանունը

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1326

ստ 23. 11. 2017 թ.

Արտադրանքի անվանումը

1. Հավ «Мираторг», 2. Հավ «Петруха»,
3. Հավ «Тушка цыплёнка бройлера Курников»,
4. Հավ «Каткут», 5. Հավ «Seara»,
6. Հավի սառեցված կրծքամիս «Պերդիգաո»,
7. Հավի բուր, 8. Հավի թև «Perdix»,
9. Հավի թև

/տեսակը, մակնիշը/

1/1294-1, 1/1294-2, 1/1294-3, 1/1294-4, 1/1294-5, 1/1294-6, 1/1294-7, 1/1294-8, 1/1294-9

/արտադրանքի կոդը/

Տեղեկությունների ՆՓ-ի մասին

ՄՄ ՏԿ 021/2011

/ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը/

Ներկայացված նմուշների քանակը

0.5/0.8/0.5/0.4/0.55/0.45/0.75/0.54/0.5կգ

/նմուշների քանակը/

Նմուշների ստացման թվականը 13.11.2017

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը

«Հետաքննող լաբորանտներ» ՀԿ-

ՀՀ, ք. Երևան, Փալատոս Բուզանդի փող., 1/3

/ներկայացնողի անվանումը, հասցեն/

1/1294 ստ 13.11.2017

/ուղեկցող նամակի համարը և ամսաթիվը/

Փորձարկումների կատարման վայրը\*

Ծանոթություն: արձանագրությունն օրինական է միայն կիր կնիքի առկայության դեպքում:  
 Примечание: протокол действителен только при наличии круглой печати.

STANDARD DIALOG  
 LABORATORY

49/4, Komitas Ave., 0051  
 Yerevan, Armenia


Կոմիտասի պող. 49/4  
 0051 Երևան

0051 Երևան, քր. Կոմիտաս  
 49/4, Армения

ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հ/Հ	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Չափման միավորը	Ցուցանիշի արժեքը		Եզրակացությունը ըստ ստացված արդյունքների
						ըստ ՆՓ-ի	ստացված	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1/1294-1	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 <sup>5</sup>	<u>7.5x10<sup>5</sup></u>	չի համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	<u>0.1517</u>	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0012	
2.	1/1294-2	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 <sup>5</sup>	<10 <sup>4</sup>	չի համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	<u>0.035</u>	
3.	1/1294-3	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 <sup>5</sup>	<u>1.4x10<sup>5</sup></u>	չի համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	<u>անկա է</u>	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0007	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
4.	1/1294-4	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 <sup>5</sup>	1.2x10 <sup>4</sup>	համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0084	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0016	
5.	1/1294-5	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 <sup>5</sup>	3x10 <sup>4</sup>	

		Սալմոնելլներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	<b>համապ.</b>
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0026	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0021	
6.	1/1294-6	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	$1 \times 10^5$	$2 \times 10^4$	<b>համապ.</b>
		Սալմոնելլներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0035	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.006	
7.	1/1294-7	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	$1 \times 10^5$	$3.5 \times 10^5$	<b>չի համապ.</b>
		Սալմոնելլներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0057	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.004	
8.	1/1294-8	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	$5 \times 10^5$	$1 \times 10^4$	<b>չի համապ.</b>
		Սալմոնելլներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0054	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	<u>0.026</u>	
9.	1/1294-9	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	$5 \times 10^5$	$8 \times 10^4$	<b>համապ.</b>
		Սալմոնելլներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0032	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0046	



1. Հավ «Мираторг», 2. Հավ «Петруха»,
3. Հավ «Тушка цыплёнка бройлера Курников»,
4. Հավ «Каткут», 5. Հավ «Seara»,
6. Հավի սառեցված կրծքամիս «Պերդիգաո»,
7. Հավի բուր, 8. Հավի թև «Perdix»,
9. Հավի թև

/ արտադրանքի անվանումը /

Նմուշ 1/1294-1 ՄԱՖԱՄ-ի և լևոմիցետինի անթույլատրելի պարունակությամբ չի համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշներ 1/1294-2, 1/1294-8 տետրացիկլինային խմբի հակաբիոտիկների անթույլատրելի պարունակությամբ չեն համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշ 1/1294-3 ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակով և Սալմոնելա (Salmonella spp) դասի մանրէների առկայությամբ չի համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշ 1/1294-7 ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակով չի համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշներ 1/1294-4, 1/1294-5, 1/1294-6 և 1/1294-9 փորձարկված ցուցանիշներով համապատասխանում են ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

/ ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը և կետերի համարները/

պահանջներին ըստ \*\* \_\_\_\_\_

\* Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումները կատարվում են փորձարկման լաբորատորիայի տարածքից դուրս:

\*\* Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումների արդյունքները բացասական են:

\*\*\* Փորձարկման արդյունքները տարածվում է միայն ներկայացված նմուշին:

\*\*\*\* Հաշվի է առնվում չափման անորոշությունը: Այս ցուցանիշը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության:


\*\*\*\*\* Օգտահանման կամ ոչնչացման եղանակները, պայմանները:

\*\*\*\*\* չ/հ- չի հայտնաբերվել:


\*\*\*\*\* չ/թ- չի թույլատրվում:

Արձանագրությունը կազմված է \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ էջից/ \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ օրինակ/


Պատասխանատու կատարողներ

  
\_\_\_\_\_  
ստորագրությունը

Ս. Ավագյան  
անունը, ազգանունը

  
\_\_\_\_\_  
ստորագրությունը

Ն. Հարությունյան  
անունը, ազգանունը

  
\_\_\_\_\_  
ստորագրությունը

Կ. Դարբինյան  
անունը, ազգանունը

ՓԼ-ի ղեկավար՝

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:

