

www.standarddialog.com
standard-dialog@yandex.ru

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊԸ
Փորձարկման լաբորատորիա
ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ»
Испытательная лаборатория
STANDARD DIALOG LLC
Testing Laboratory

Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմին
Назначенный орган по оценке соответствия
The designated conformity assessment body

№ Ն-01(N-01)-2014




ISO 9001:2008
Quality Management
System



ISO 17025:2005
Certificate of
Compliance (COC)

№ 006/T-048

ՀԱՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» փորձարկման
լաբորատորիայի ղեկավար



Կ. Դարրինյան
անունը, ազգանունը

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1410
ստ 20. 12. 2017 թ.

Արտադրանքի անվանումը

1. Бройлер «Արարս», 2. Վիզ, մեջք «Արարս»,
3. Бройлер «Աշտարակ», 4. Թոք «Լուսակերտ»,
5. Բուդ «Նուրարաշեն»,
6. Դոշ «Մպիտակի թռչնաֆարրիկա»,
7. Հավ «Էրեբունի»/1 կարգ

/տեսակը, մակնիշը/

1/1388-1, 1/1388-2, 1/1388-3, 1/1388-4, 1/1388-5, 1/1388-6, 1/1388-7

/արտադրանքի կոդը/

ՄՄ ՏԿ 021/2011

Տեղեկությունների ՆՓ-ի մասին

ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը/

Ներկայացված նմուշների քանակը

0.5-ական կգ

/նմուշների քանակը/

Նմուշների ստացման թվականը 12.12.2017

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը

«Հետարնոդ լրագրողներ» ՀԿ-
ՀՀ, ք. Երևան, Փավստոս Բուզանդի փող., 1/3

/ներկայացնողի անվանումը, հասցեն/

1/1388 ստ 12.12.2017

/ուղեկցող նամակի համարը և ամսաթիվը/

Փորձարկումների կատարման վայրը*

Ծանոթություն: արձանագրությունն օրինական է միայն կիր կնիքի առկայության դեպքում:
Примечание: протокол действителен только при наличии круглой печати.

STANDARD DIALOG
LABORATORY

49/4, Komitas Ave., 0051
Yerevan, Armenia

Կոմիտասի պող. 49/4
0051 Երևան

0051 Երևան, քր. Կոմիտաս
49/4, Армения

ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հ/Հ	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Չափման միավորը	Ցուցանիշի արժեքը		Եզրակացու թյունը ըստ ստացված արդյունքների
						ըստ ՆՓ-ի	ստացված	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1/1388-1	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՍ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 ⁵	<u>1.6x10⁶</u>	չի համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՍ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	<u>0.017</u>	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
2.	1/1388-2	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՍ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	5x10 ⁵	2.5x10 ⁵	համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՍ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
3.	1/1388-3	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՍ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 ⁵	9x10 ⁴	համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՍ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0008	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
4.	1/1388-4	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՍ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	1x10 ⁶	<u>3.2x10⁷</u>	չի համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՍ Ռ 50455-92	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	ՄՍ ՏԿ 021/2011	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	0.0007	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	ՄՍ ՏԿ 021/2011	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
5.	1/1388-5	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՍ 10444.15-94	ՄՍ ՏԿ 021/2011	ԳԱՄ/գ	5x10 ⁵	3.1x10 ²	

		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	25գ	չ/թ	առկա է	չի համապ.
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	մգ/կգ	<0.01	0.0847	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
6.	1/1388-6	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	ԳԱՄ/գ	5x10 ⁵	5x10 ⁴	համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	մգ/կգ	<0.01	0.001	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	
7.	1/1388-7	ՄԱՖԱՄ	ԳՕՍՏ 10444.15-94	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	ԳԱՄ/գ	1x10 ⁵	1.4x10⁶	չի համապ.
		Սալմոնելներ (Salmonella spp)	ԳՕՍՏ Ռ 50455-92	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լիստերիա (L. monocytogenes)	ՄՈՒԿ 4.2.1122-02	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	25գ	չ/թ	չ/հ	
		Լևոմիցետին	ՄՈՒԿ 4.1.1912-04	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	մգ/կգ	<0.01	0.0016	
		Տետրացիկլինի խումբ	ՄՈՒԿ 4.1.2158-07	<u>ՄՄ ՏԿ 021/2011</u>	մգ/կգ	<0.01	չ/հ	

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՈՒՆ 1410.

1. Бройлер «Արաքս», 2. Վիզ, մեջք «Արաքս»,
3. Бройлер «Աշտարակ», 4. Թոք «Լուսակերտ»,
5. Բուդ «Նուրարաշեն»,
6. Դոշ «Սպիտակի թռչնաֆարրիկա»,
7. Հավ «Էրերունի»/1 կարգ

/ արտադրանքի անվանումը /


Նմուշ 1/1388-1 ՄԱՖԱՄ-ի և լևոմիցետինի անթույլատրելի պարունակությամբ չի համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշ 1/1388-4 և 1/1388-7 ՄԱՖԱՄ-ի անթույլատրելի քանակով չի համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշ 1/1388-5 լևոմիցետինի անթույլատրելի պարունակությամբ և Սալմոնելա (Salmonella spp) դասի մանրէների առկայությամբ չի համապատասխանում ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

Նմուշներ 1/1388-2, 1/1388-3 և 1/1388-6 փորձարկված ցուցանիշներով համապատասխանում են ՄՄ ՏԿ 021/2011-ով սահմանված պահանջներին:

/ՆՓ-ի անվանումը, նշագիրը և կետերի համարները/



պահանջներին ըստ ** _____

* Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումները կատարվում են փորձարկման լաբորատորիայի տարածքից դուրս:

** Լրացվում է այն դեպքում, երբ փորձարկումների արդյունքները բացասական են:

*** Փորձարկման արդյունքները տարածվում է միայն ներկայացված նմուշին:

**** Հաշվի է առնվում չափման անորոշությունը: Այս ցուցանիշը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության:


***** Օգտահանման կամ ոչնչացման եղանակները, պայմանները:

*****/հ- չի հայտնաբերվել:

*****/թ-չի թույլատրվում:


Արձանագրությունը կազմված է _____ 4 _____ էջից/ _____ 3 _____ օրինակ/

Պատասխանատու կատարողներ



ստորագրությունը


Ս. Ավագյան
անունը, ազգանունը



ստորագրությունը

Ն. Հարությունյան
անունը, ազգանունը

ՓԼ-ի ղեկավար՝



ստորագրությունը

Կ. Դարրինյան
անունը, ազգանունը

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտատպել կամ վերարտադրել:

