

ք. Երևան

23.11.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Կանժիլստրոյ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1887-Ա որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «<743 233 220 (յոթ հարյուր քառասուներեք միլիոն երկու հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր քսան)» և «<123 872 203 (մեկ հարյուր քսաներեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներկու հազար երկու հարյուր երեք)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «<1 218 345 918 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր տասնութ միլիոն երեք հարյուր քառասունհինգ հազար ինը հարյուր տասնութ)» և «<203 057 653 (երկու հարյուր երեք միլիոն հիսունյոթ հազար վեց հարյուր հիսուներեք)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 47 (քառասունյոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Կանժիլստրոյ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Վոսա Կոստանյան 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500419714700
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)


Հավելված
26.11.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՃԲ-20/13 գնան պայմանագրի
23.11.2023թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1

26.11.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՃԲ-20/13 գնան պայմանագրի

ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դուվերի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների
ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդհանուրը	
		Չափանման միավոր	Ծավալը	Միավոր արժեք	Ընդհանուր արժեք	Ծավալ	Գումարը հազ. դրամ	Ծավալ	Գումարը հազ. դրամ	Ծավալ	Գումարը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ										
	Հողային աշխատանքներ										
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ	561.000	689.5	386810					561.000	386810
2	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1509.000	541.8	817501					1509.000	817501
3	III-րդ կարգի գրունտի մշակում իրանառններում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ	680.000	541.8	368390					680.000	368390
4	Փոստրակի հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	71.000	985.0	69935					71.000	69935
5	Գրունտի ետիցք բուլլոզներով հատակների տակ	խմ	1200.000	295.5	354600					1200.000	354600
5	Գրունտի տոփխտում օղանշական ձեռքի տոփխտիչով	խմ	1200.000	394.0	472800					1200.000	472800
7	Գրունտի ետիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփխտումով	խմ	112.000	394.0	44128					112.000	44128
8	Ավերոր գրունտի տեղափոխում	խմ	1509.000	985.0	1486365					1509.000	1486365
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր									0.000	0

Ընդամենը	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
		Խմբ.	Կոդ	Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամենը	Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամենը		
9	Բետոնե Սախապատրաստական 2երտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	Խմ	56.000	44325.0	2482200				56.000	2482200	
10	Խամբարաբետոնե Սախապատրաստական 2երտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5	Խմ	58.000	44325.0	2570850				58.000	2570850	
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	340.250	68950.0	23460238				340.250	23460238	
12	Ամրան Փ8A240C	տն	8.375	354600.0	2969810				8.375	2969810	
13	Ամրան Փ16A500C	տն	6.341	344750.0	2186025				6.341	2186025	
14	Ամրան Փ18A500C	տն	5.549	344750.0	1912949				5.549	1912949	
15	Ամրան Փ28A500C	տն	0.127	344750.0	43852				0.127	43852	
16	Բետոնե ժայլակային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	Խմ	38.500	44325.0	1706513				38.500	1706513	
17	Խամբարաբետոնե ժայլակային հիմքերի պատրաստում B -7,5 դասի	Խմ	8.000	44325.0	354600				8.000	354600	
18	Բետոնե ստորհանների պատրաստում -3,3 միջուկ B-7,5 դասի բետոնով	Խմ	1.100	44325.0	48758				1.100	48758	
19	Նյութի, բետոնե հիմնաստանի պատրաստում B-7,5դասի բետոնով	Խմ	3.500	44325.0	155138				3.500	155138	
20	Նյութի, 300մմ հաստ միաձույլ բետոնե	Խմ	0.700	44325.0	31028				0.700	31028	
21	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	107.000	788.0	84316				107.000	84316	
22	Ներքին պատերի միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	175.000	689.5	120663				175.000	120663	
23	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	7.400	68950.0	510230				7.400	510230	
24	Ամրան Փ8A240C	տն	0.510	354600.0	180846				0.510	180846	
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742	344750.0	600555				1.742	600555	
26	Պողպատե թեղից վրադրված ստեղծարկում 16մմ հաստ.	տն	0.232	669800.0	155461				0.232	155461	
27	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների B-20 դասի բետոնով	Խմ	16.000	68950.0	1103200				16.000	1103200	
28	Ամրան Փ 8A240	տն	0.361	354600.0	128152				0.361	128152	
29	Ամրան Փ12A500C	տն	0.304	344750.0	104873				0.304	104873	
30	Ամրան Փ18A500C	տն	0.522	344750.0	179960				0.522	179960	
31	Ամրան Փ25A500C	տն	0.094	344750.0	32407				0.094	32407	
32	Պողպատե թեղից վրադրված ստեղծարկում 16մմ հաստ.	տն	0.007	669800.0	4890				0.007	4890	

N	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամենը	
		խմ	226.550	68950.0	15620623			226.550	15620623
33	Միաձույլ է/բեռոնե պատերի պատրաստում 350սմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	226.550	68950.0	15620623			226.550	15620623
34	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	2.043	354600.0	724341			2.043	724341
35	Ամրան Փ10A500C	տն	2.399	344750.0	826986			2.399	826986
36	Ամրան Փ12A500C	տն	13.614	344750.0	4693254			13.614	4693254
37	Ամրան Փ16A500C	տն	0.559	344750.0	192612			0.559	192612
38	Ամրան Փ18A500C	տն	0.064	344750.0	22064			0.064	22064
39	Ամրան Փ22A500C	տն	2.113	344750.0	728526			2.113	728526
40	Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում 16սմ հաստ.	տն	0.293	669800.0	196251			0.293	196251
41	Միաձույլ է/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.470	59100.0	27777			0.470	27777
42	Ամրան Փ6A240	տն	0.016	354600.0	5674			0.016	5674
43	Ամրան Փ12A500C	տն	0.065	344750.0	22409			0.065	22409
44	Ամրան Փ16A500C	տն	0.015	344750.0	5171			0.015	5171
45	Միաձույլ է/բեռոնե ծածկի սայլերի պատրաստում 0,00 նիշի վրա B-20դասի բետոնով	խմ	52.700	68950.0	3633665			52.700	3633665
46	Ամրան Փ6A240	տն	0.095	354600.0	33687			0.095	33687
47	Ամրան Փ12A500C	տն	1.886	344750.0	650199			1.886	650199
48	Միաձույլ է/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՐ-2	խմ	1.000	68950.0	68950			1.000	68950
49	Ամրան Փ8A240	տն	0.028	354600.0	9929			0.028	9929
50	Ամրան Փ18A500C	տն	0.063	344750.0	21719			0.063	21719
51	ՄՄ-1 Աստիճանի միաձույլ է/բեռոնե սայլի պատրաստում -2,85 դեպի 0,00 նիշ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.900	68950.0	131005			1.900	131005
52	Լոյկի. բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.500	44325.0	22163			0.500	22163
53	Ամրան Փ8A240	տն	0.053	354600.0	18723			0.053	18723
54	Ամրան Փ16A500C	տն	0.274	344750.0	94427			0.274	94427
	Ե/բեռոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր							0.000	0
55	Շրջանակների միաձույլ է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	63.900	68950.0	4405905			63.900	4405905
56	Ամրան Փ8A240C	տն	2.494	354600.0	884475			2.494	884475
57	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.131	344750.0	45162			0.131	45162

Ընդհանուր	Ավելացում	Պակասեցում	Պայմանագրի տվյալներ					Պայմանագրի տվյալներ	Ավելացում	Ընդհանուր
			տն	7.452	344750.0	2569215	7.452			
58 Ամրան Փ22A500C			տն	7.452	344750.0	2569215	7.452	344750.0	2569215	
59 Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ.			տն	0.010	669800.0	6966	0.010	669800.0	6966	
60 Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով			խմ	0.500	68950.0	34475	0.500	68950.0	34475	
61 Ամրան Փ8A240C			տն	0.023	354600.0	8298	0.023	354600.0	8298	
62 Ամրան Փ16, Փ18A500C			տն	0.051	344750.0	17651	0.051	344750.0	17651	
63 Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 500սմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով			խմ	6.800	68950.0	468860	6.800	68950.0	468860	
64 Նույն, մինչև 800սմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով			խմ	141.540	68950.0	9759183	141.540	68950.0	9759183	
65 Ամրան Փ6, 8A240			տն	3.077	354600.0	1091264	3.077	354600.0	1091264	
66 Ամրան Փ8A500C			տն	1.189	354600.0	421478	1.189	354600.0	421478	
67 Ամրան Փ12A500C			տն	2.017	344750.0	696312	2.017	344750.0	696312	
68 Ամրան Փ16A500C			տն	1.497	344750.0	515918	1.497	344750.0	515918	
69 Ամրան Փ18A500C			տն	4.683	344750.0	1614499	4.683	344750.0	1614499	
70 Ամրան Փ25A500C			տն	0.115	344750.0	39729	0.115	344750.0	39729	
71 Ամրան Փ28A500C			տն	0.744	344750.0	256460	0.744	344750.0	256460	
72 Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում			տն	0.219	669800.0	146686	0.219	669800.0	146686	
73 Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով			խմ	29.210	68950.0	2014030	29.210	68950.0	2014030	
74 Ամրան Փ6, 8A240			տն	0.605	354600.0	214441	0.605	354600.0	214441	
75 Ամրան Փ12A500C			տն	1.601	344750.0	551876	1.601	344750.0	551876	
76 Ամրան Փ18A500C			տն	0.180	344750.0	62055	0.180	344750.0	62055	
77 Դիֆրակցիաների պատրաստում 200սմ հաստության սևանջ բետոնե բլոկներով			խմ	162.784	24625.0	4008556	162.784	24625.0	4008556	
78 Նույնի բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ամրանավորումով			խմ	103.180	68950.0	7114261	103.180	68950.0	7114261	
79 Ամրան Փ6, 8A240C			տն	0.634	354600.0	224948	0.634	354600.0	224948	
80 Ամրան Փ10A500C			տն	8.935	354600.0	3168316	8.935	354600.0	3168316	
81 Ամրան Փ12A500C			տն	7.859	344750.0	2709425	7.859	344750.0	2709425	
82 Ամրան Փ16A500C			տն	1.175	344750.0	405150	1.175	344750.0	405150	
83 Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով			խմ	1.910	54175.0	103474	1.910	54175.0	103474	
84 Ամրան Փ6A240			տն	0.058	354600.0	20567	0.058	354600.0	20567	

Ընդամենը	Մշակատարների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			Պահանջում	Ավելացում	Ընդամենը	
		տն	0.246	344750.0			84809	0.246
85	Ամրան Փ12A500C	տն	0.246	344750.0	84809		0.246	-84809
86	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3,3միշի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	221.500	68950.0	15272425		221.500	15272425
87	Ամրան Փ6A240	տն	0.415	354600.0	147017		0.415	147017
88	Ամրան Փ12A500C	տն	19.457	344750.0	6707801		19.457	6707801
89	Ամրան Փ14A500C	տն	5.474	344750.0	1887058		5.474	1887058
90	Ամրան Փ18A500C	տն	0.013	344750.0	4482		0.013	4482
91	Միաձույլ է/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄԳ-1	խմ	6.800	68950.0	468860		6.800	468860
92	Ամրան Փ8A240	տն	0.184	354600.0	65105		0.184	65105
93	Ամրան Փ18A500C	տն	0.367	344750.0	126592		0.367	126592
94	Միաձույլ է/բ հովիտի պատրաստում +2,7միշում B-20 դասի բետոնով (սալ ՄՍ-1, +հեծան ՄԳ-1)	խմ	1.700	68950.0	117215		1.700	117215
95	Ամրան Փ8A240	տն	0.029	354600.0	10177		0.029	10177
96	Ամրան Փ8A500C	տն	0.073	354600.0	25815		0.073	25815
97	Ամրան Փ12A500C	տն	0.008	344750.0	2758		0.008	2758
98	Ամրան Փ16A500C	տն	0.046	344750.0	15859		0.046	15859
99	Ամրան Փ18A500C	տն	0.015	344750.0	5171		0.015	5171
100	Բետոնե աստիճանների պատրաստում 0,00-ից դեպի +0,45միշ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.300	44325.0	101948		2.300	101948
101	ՄՍ-1 Աստիճանի միաձույլ է/բետոնե սալի պատրաստում +0,45 դեպի +3,3միշ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.900	68950.0	131005		1.900	131005
102	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.500	44325.0	221625		0.500	221625
103	Ամրան Փ8A240	տն	0.055	354600.0	19397		0.055	19397
104	Ամրան Փ16A500C	տն	0.274	344750.0	94427		0.274	94427
	Միջնորդներ						0.000	0
105	Միջնորդների շարում 100մ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով (ամրանավորումով)	քմ	485.980	3940.0	1914761		485.980	1914761
106	Միջնորդների շարում 200մ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկերով	խմ	159.710	22655.0	3618230		159.710	3618230
107	Ամրան Փ8մմ	տն	3.725	344750.0	1284241		3.725	1284241

	Նշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պայմանագրի տվյալներ	Սվեխագում	Ընդհանուր	
		քմ	36.308	73875.0	2682224			0.000	0
	Ղռներ և պատուհաններ								
108	Այլումինե, սպակեխաբեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն արտալին ղռներ	քմ	36.308	73875.0	2682224			36.308	2682224
109	Այլումինե, սպակեխաբեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին վիտրաժի բացվող մաս(ղուռ)	քմ	1.920	68950.0	132384			1.920	132384
110	Այլումինե, սպակեխաբեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին վիտրաժի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.200	68950.0	82740			1.200	82740
111	Այլումինե, սպակեխաբեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-3-- V-5 արտաքին վիտրաժների չբացվող (խույ) մաս	քմ	17.040	64025.0	1090986			17.040	1090986
112	Մետաղապատե, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակիով V-1 ներքին վիտրաժի բացվող մաս (ղուռ)	քմ	2.304	39400.0	90778			2.304	90778
113	Մետաղապատե, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակիով V-1 ներքին վիտրաժի չբացվող (խույ) մաս և V-2 խուլ վիտրաժ	քմ	25.030	34475.0	862909			25.030	862909
114	Ներքին, սպակեպատ, երկգույնային մեկփերկանի ղռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ Ղ-1	հատ	14.000	73875.0	1034250			14.000	1034250
115	Ներքին, խուլ, մուգ մոխրագույն մեկփերկանի ղռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ Ղ-2----Ղ-3	հատ	43.000	78800.0	3388400			43.000	3388400
116	Ներքին երկփերկանի ղռներ (мазаник петля)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ Ղ-4----Ղ-4*	հատ	4.000	78800.0	315200			4.000	315200
117	Մետաղական, խուլ, մուգ մոխրագույն ղռների տեղադրում Ղ-5, Ղ-5"	քմ	3.496	39400.0	137727			3.496	137727

	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պայմանագրում	Ավելացում	Ընդամենը	
		քմ	7.000	1773.0	12411			7.000	12411
118	Մետաղական թռանդերի շերտ յուրաներկում, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախատեսվելով	քմ	5.253	37430.0	196612			5.253	196612
119	Մետաղապատած ներքին դռներ Դ-6	քմ	13.580	19700.0	267526			13.580	267526
120	Սանտախառնուկի էլեմենտների տեղադրում	քմ	100.110	35460.0	3549901			100.110	3549901
121	Մետաղապատած, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	64.172	29550.0	1896283			64.172	1896283
122	Մետաղապատած, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	86.220	5910.0	509560			86.220	509560
123	Մետաղապատած, բաց մոխրագույն, պատուհանագույնի տեղադրում 200սմ լայնությամբ	գծմ						0.000	0
Գումարներ									
124	Գործի տրոհման խնամքարով	քմ	1680.000	492.5	827400			1680.000	827400
125	Սնունդով պահպանված բետոնե շերտ 150սմ հաստությամբ B-12,5 դասի բետոնից	խմ	252.000	54175.0	13652100			252.000	13652100
126	Նույնի անրանակարում Փ10A500C դասի արհեստական ցանցով (8,3կգ/քմ)	տն	13.944	354600.0	4944542			13.944	4944542
127	Խարամայեղով 45սմ հաստ, B-12,5 դասի բետոնե շերտ	քմ	2109.680	1773.0	3740463			2109.680	3740463
128	Ջրամեկույնի շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ, բիտումի մածիկի վրա	քմ	1912.900	1773.0	3391572			1912.900	3391572
129	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25սմ հաստ.	քմ	614.660	1477.5	908160			614.660	908160
130	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ.	քմ	1262.330	1674.5	2113772			1262.330	2113772
131	Մամլագրանիտե (սվազագույնը 10սմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	քմ	454.340	8865.0	4027724			454.340	4027724
132	Մամլագրանիտե (սվազագույնը 10սմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում	քմ	33.420	11820.0	395024			33.420	395024
133	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25սմ հաստ.	քմ	33.420	1773.0	59254			33.420	59254
134	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	գծմ	171.800	1477.5	253835			171.800	253835

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ					Պայմանագրում	Ավելացում	Ընդամենը	
		քմ	160.320	8865.0	1421237	1421237			160.320	1421237
135	խեցեղայելրով (սվազագոյնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	քմ	160.320	8865.0	1421237	-		160.320	1421237	
136	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	գծմ	80.090	1182.0	94666			80.090	94666	
137	Վիկիլային (հետերոգեն ՊՎԷ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	1178.586	9357.5	11028615			1178.586	11028615	
138	Վիկիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հումոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.435	13297.5	3423245			257.435	3423245	
139	Կակոլիսից (4,5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.800	9357.5	1092956			116.800	1092956	
140	Ցեմենտե հատակների պատրաստում 30մմ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.320	2265.5	77752			34.320	77752	
	Տակից							0.000	0	
141	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմանների մոնտաժում պողպատե քարասկյուն խողովակներից	տն	3.681	246250.0	906397			3.681	906397	
142	ԼԷ-6 կցորդային վտարիների եռակցում (պողպատե թելթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.181	522050.0	94437			0.181	94437	
143	Մետաղական ֆերմանների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տն	6.616	246250.0	1629190			6.616	1629190	

	Սչխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Անկատում	Ընդհանուր	
		տն	0.196	522050.0	102203			0.196	102203
144	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.196	522050.0	102203	-		0.196	102203
145	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից (սյուներ, պարզունակներ)	տն	19.468	512200.0	9971510			19.468	9971510
146	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, ամկունակ, ամրան Փ8A500C)	տն	1.165	522050.0	608120			1.165	608120
147	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենալով, սահմանական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	31.306	39400.0	1233470			31.306	1233470
148	Մետաղական մակերեսների պատում հորիզոնական ներկով	քմ	1329.342	2462.5	3273504			1329.342	3273504
149	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ կրթով (ծածիկ, կալպրանանձ)	խմ	35.230	221625.0	7807849			35.230	7807849
150	Նույնի երեսում (տակից) ՕՍՔ - սալերով (оринетированно-стружечная плита) 10մմ հաստ.	քմ	1749.190	3940.0	6891809			1749.190	6891809
151	Գլորշամեկուսիչ շերտի փոում	քմ	1749.190	985.0	1722952			1749.190	1722952
152	Զերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չայլով բազալտե համաքաբամբակե սալերով	քմ	1749.190	7880.0	13783617			1749.190	13783617
153	ՕՍՔ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կրմխորի հիմնատակ)	քմ	2019.700	3940.0	7957618			2019.700	7957618
154	Բիտումային կրմխորից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3լգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	2019.700	10835.0	21883450			2019.700	21883450
155	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	35.230	24625.0	867539			35.230	867539
156	ՕՍՔ սալի մասնակի լաքապատում	քմ	297.180	1970.0	585445			297.180	585445
157	Ջրիտրանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	զծմ	156.900	4432.5	695459			156.900	695459

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամենը	
		հատ	19.000	14775.0	280725				19.000	280725
158	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում ֓150մմ								19.000	280725
159	Ջրիս խողովակների տեղադրում 150x150մմ	գծմ	95.620	4432.5	423836				95.620	423836
160	Էվակուացիոն աստիճանների մոնտաժում	տն	0.707	591000.0	417837				0.707	417837
161	Նոյնի երկներտ ներկում ՌՓ-115 Էնայով, նախնական մշակումով ԸՓ-021 նախաներկով	տն	0.707	29550.0	20892				0.707	20892
	Հարդարման աշխատանքներ								0.000	0
162	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	2847.050	2462.5	7010861				2847.050	7010861
163	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	765.310	2462.5	1884576				765.310	1884576
164	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	10.132	2462.5	24950				10.132	24950
165	V-2, V-4, V-5 Վիտրաժների վերևի մասի լցանակում գիպսոկարտոնե հարթասալերով	քմ	12.900	3447.5	44473				12.900	44473
166	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	1051.080	2462.5	2588285				1051.080	2588285
167	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	379.620	2462.5	934814				379.620	934814
168	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2879.002	1970.0	5671634				2879.002	5671634
169	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	765.310	1970.0	1507661				765.310	1507661
170	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1512.810	1970.0	2980236				1512.810	2980236
171	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	314.090	1970.0	618757				314.090	618757
172	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-սվազե շաղախով	քմ	435.350	2462.5	1072049				435.350	1072049
173	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	քմ	363.000	9850.0	3575550				363.000	3575550

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում	Ավելացում	Ընդհանուր	
		քմ	461.730	3447.5	1591814	461.730			1591814	
174	Կախովի առաջատար գիպատատվարաթղթե հարթապալերով 9,5մ հաստության, ստատների տեղադրումով	քմ	461.730	3447.5	1591814			461.730	1591814	
175	Ներքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում	քմ հորիզոնա լայն	332.000	985.0	327020			332.000	327020	
176	Կախովի առաջատարների պատրաստում պլաստիկ սալերով ՇԱՂՃՄԻԴ	քմ	65.530	4432.5	290462			65.530	290462	
177	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից բազրիքների մուտաժում	տն	0.593	492500.0	291989			0.593	291989	
178	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենայով, նախնական սշվումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.593	29550.0	17519			0.593	17519	
	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ							0.000	0	
179	Խամբարե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	խմ	15.400	2462.5	37923			15.400	37923	
180	Միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8.700	44325.0	385628			8.700	385628	
181	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8.700	44325.0	385628			8.700	385628	
182	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	14.450	15760.0	227732			14.450	227732	
183	Հարթակների և աստիճանանցակետերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	55.800	12805.0	714519			55.800	714519	
184	Խամբարե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	խմ	9.200	13790.0	126868			9.200	126868	
185	Նույնի, միաձույլ բետոնե ծածկույթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.400	44325.0	106380			2.400	106380	
186	Թեքահարթակի միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.400	39400.0	133960			3.400	133960	
187	Նույնի, միաձույլ երեսոնե բազրիքների պատրաստում 120մմ հաստության B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.300	54175.0	70428			1.300	70428	
188	Ամրան Փ10A500C	տն	0.121	344750.0	41715			0.121	41715	

	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պայասեզում	Ավերացում	Ընդհանուր	
		տն	0.104	531900.0	55318			0.104	55318
189	60x40x3մմ պորպաստե ուրդանկյուն խորովակներից բռնածող	տն	0.104	531900.0	55318	-		0.104	55318
190	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 Ենայով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.104	29550.0	3073			0.104	3073
	Արտաքին հարդարում							0.000	0
191	Պատերը ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սայլերով	քմ	1411.600	4925.0	6952130		1411.600	1411.600	6952130
192	V-4, V-5 արտաքին վիտրաժների վերևի մասի երեսապատում այլումինե "Alukobond" թիթեղով	քմ	3.500	27580.0	96530			3.500	96530
193	Պատերի բարձրորակ պլաշ ցեմենտի շարախով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	1302.360	3447.5	4489886		1302.360	1302.360	4489886
194	Նույնի բարձրորակ ներկում ռեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	1302.400	2462.5	3207160		1302.400	1302.400	3207160
195	Պատերի երեսապատում բազալտե սայլերով 30մմ հաստ. խարսխումով	քմ	172.500	14775.0	2548688		172.500	172.500	2548688
196	Պատուհանագոգների տեղադրում բազալտե սայլերից 30մմ հաստ.	քմ	13.610	14775.0	201088			13.610	201088
197	Բացվածքների լցափակում ապակեբլոկներով	քմ	0.960	295500.0	283680			0.960	283680
198	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պրոնց.	523.000	985.0	515155			523.000	515155
	Ամբարձիչ			0.0	0			0.000	0
171	Պտուտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանրամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1.000	2561000	2561000			1.000	2561000
	1.2 Ջեռուցում							0.000	0
1	Նկուղ	սեկց	31.000	6895.0	213745			31.000	213745
2	Ջերմակալողալորիչ փական Փ20մմ	հատ	6.000	4925.0	29550			6.000	29550
3	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	8.000	7880.0	63040			8.000	63040

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Ավելացում	Ընդհանուր	
		հատ	6.000	9850.0	59100			6:000	Ընդհանուր
4	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	6.000	9850.0	59100			6:000	59100
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	գծմ	195.000	2462.5	480188			195.000	480188
6	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	46.000	788.0	36248			46.000	36248
7	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	1.000	886.5	887			1.000	887
8	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ	10.000	1477.5	14775			10.000	14775
9	Շրջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ	5.000	1970.0	9850			5.000	9850
10	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում մետրին մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ	56.000	492.5	27580			56.000	27580
11	Ավտոմատ օդահան (թաղչ) Փ20մմ	հատ	1.000	1970.0	1970			1.000	1970
12	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների արագացման համար	կգ	28.000	1477.5	41370			28.000	41370
13	0,00 կիշից վերև Այրումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեւց	530.000	6895.0	3654350			530.000	3654350
14	Լույսը, h=350մմ	սեւց	32.000	4925.0	157600			32.000	157600
15	Զերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	41.000	7880.0	323080			41.000	323080
16	Զերմակարգավորիչ փական Փ25մմ	հատ	10.000	9850.0	98500			10.000	98500
17	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	45.000	1182.0	53190			45.000	53190
18	Փական անցումային Փ25մմ	հատ	10.000	985.0	9850			10.000	9850
19	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	51.000	4925.0	251175			51.000	251175
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	գծմ	236.000	2462.5	581150			236.000	581150
21	Լույսը, Փ25x3,5մմ	գծմ	240.000	1773.0	425520			240.000	425520
22	Լույսը, Փ32x4,5մմ	գծմ	102.000	1970.0	200940			102.000	200940
23	Լույսը, Փ40x5,6մմ	գծմ	150.000	2955.0	443250			150.000	443250
24	Լույսը, Փ50x6,9մմ	գծմ	258.000	3152.0	813216			258.000	813216
25	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	139.000	788.0	109532			139.000	109532
26	Լույսը, Փ25մմ	հատ	61.000	886.5	54077			61.000	54077
27	Լույսը, Փ32մմ	հատ	73.000	985.0	71905			73.000	71905
28	Լույսը, Փ40մմ	հատ	60.000	1182.0	70920			60.000	70920

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
		հատ	102.000	1477.5	-	150705	102.000			150705	
29	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	հատ	102.000	1477.5	-	150705	102.000	-	102.000	150705	
30	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° $\Phi 20$ մմ	հատ	4.000	1970.0		7880	4.000		4.000	7880	
31	Նույնը, $\Phi 25$ մմ	հատ	6.000	985.0		5910	6.000		6.000	5910	
32	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	հատ	2.000	1182.0		2364	2.000		2.000	2364	
33	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	հատ	2.000	1674.5		3349	2.000		2.000	3349	
34	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	հատ	6.000	1970.0		11820	6.000		6.000	11820	
35	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$ մմ	հատ	11.000	1477.5		16253	11.000		11.000	16253	
36	Նույնը, $\Phi 20 \times 20 \times 25$ մմ	հատ	4.000	1477.5		5910	4.000		4.000	5910	
37	Նույնը, $\Phi 25 \times 20 \times 25$ մմ	հատ	9.000	1576.0		14184	9.000		9.000	14184	
38	Նույնը, $\Phi 25 \times 20 \times 32$ մմ	հատ	3.000	1773.0		5319	3.000		3.000	5319	
39	Նույնը, $\Phi 25 \times 25 \times 32$ մմ	հատ	1.000	1970.0		1970	1.000		1.000	1970	
40	Նույնը, $\Phi 32 \times 20 \times 32$ մմ	հատ	15.000	1970.0		29550	15.000		15.000	29550	
41	Նույնը, $\Phi 32 \times 20 \times 40$ մմ	հատ	3.000	2167.0		6501	3.000		3.000	6501	
42	Նույնը, $\Phi 32 \times 25 \times 32$ մմ	հատ	2.000	2167.0		4334	2.000		2.000	4334	
43	Նույնը, $\Phi 40 \times 20 \times 40$ մմ	հատ	12.000	2265.5		27186	12.000		12.000	27186	
44	Նույնը, $\Phi 40 \times 20 \times 50$ մմ	հատ	3.000	2462.5		7388	3.000		3.000	7388	
45	Նույնը, $\Phi 40 \times 25 \times 40$ մմ	հատ	8.000	2462.5		19700	8.000		8.000	19700	
46	Նույնը, $\Phi 40 \times 25 \times 50$ մմ	հատ	1.000	2265.5		2266	1.000		1.000	2266	
47	Նույնը, $\Phi 50 \times 20 \times 50$ մմ	հատ	25.000	1970.0		49250	25.000		25.000	49250	
48	Նույնը, $\Phi 50 \times 25 \times 50$ մմ	հատ	2.000	1970.0		3940	2.000		2.000	3940	
49	Շրջանցիկ ծունկ $\Phi 20$ մմ	հատ	42.000	2462.5		103425	42.000		42.000	103425	
50	Նույնը, $\Phi 25$ մմ	հատ	9.000	985.0		8865	9.000		9.000	8865	
51	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	հատ	1.000	1970.0		1970	1.000		1.000	1970	
52	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ	20.000	492.5		9850	20.000		20.000	9850	
53	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների	մ	64.000	541.8		34672	64.000		64.000	34672	
54	Նույնը, $\Phi 32 \times 4,5$ մմ խողովակների	մ	18.000	591.0		10638	18.000		18.000	10638	
55	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,6$ մմ խողովակների	մ	13.000	689.5		8964	13.000		13.000	8964	
56	Նույնը, $\Phi 50 \times 6,9$ մմ խողովակների	մ	98.000	788.0		77224	98.000		98.000	77224	
57	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	130.000	1477.5		192075	130.000		130.000	192075	
	1.3 Օդափոխություն (Նկյուղ)								0.000	0	

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Անլիցեզում	Ընդամասը
		Կ-տ	1.000	4925000	4925000			
1	<p>Ներածնան-արտածնան սարք, LU=3600իսմ/ժամ, Lա=3200իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդագոլիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕՏ=24կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամոխ ներածնան LU=3600ՈՅ/ժամ 5) օդամոխ արտածնան LU=3200ՈՅ/ժամ, 6) արվակախացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնսլեկտ</p>	Կ-տ	1.000	4925000	4925000			1.000 4925000
2	<p>Ներածնան-արտածնան սարք, LU=2400իսմ/ժամ, Lա=2400իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդագոլիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕՏ=15կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամոխ ներածնան LU=2400ՈՅ/ժամ 5) օդամոխ արտածնան LU=2400ՈՅ/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնսլեկտ</p>	Կ-տ	1.000	3940000	3940000			1.000 3940000
3	<p>Ներածնան-արտածնան սարք, LU=7165իսմ/ժամ, Lա=6140իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդագոլիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕՏ=44.5կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամոխ ներածնան LU=5885ՈՅ/ժամ 5) օդամոխ արտածնան LU=4860ՈՅ/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնսլեկտ</p>	Կ-տ	1.000	4925000	4925000			1.000 4925000

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամասը	
		Կտ	1.000	2758000	2758000						1.000	2758000
4	Աերածնան սարք, L=1820խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕՏ=11.2կ-տ 3) օդամիջ ներածնան L=1820մ3/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կաղապարիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կտ	1.000	2758000	2758000					1.000	2758000	
5	Օդափոխիչ կանալային L=540խմ/ժամ P=200Պա N=0,8կ-տ	հատ	1.000	985000.0	985000					1.000	985000	
6	Օդափոխիչ կանալային L=275խմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-տ	հատ	1.000	24625.0	24625					1.000	24625	
7	Օդափոխիչ կանալային L=100խմ/ժամ P=100Պա N=0,5կ-տ	հատ	2.000	14775.0	29550					2.000	29550	
8	Օդափոխիչ կանալային L=325խմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-տ	հատ	1.000	39400.0	39400					1.000	39400	
9	Օդափոխիչ կանալային L=800խմ/ժամ P=220Պա N=0,8կ-տ	հատ	1.000	73875.0	73875					1.000	73875	
10	Ճաղաշար պլաստմասայից Φ 200մմ	հատ	20.000	1970.0	39400					20.000	39400	
11	Նոսյւղ 200x200	հատ	3.000	985.0	2955					3.000	2955	
12	Նոսյւղ 300x300	հատ	14.000	985.0	13790					14.000	13790	
13	Նոսյւղ 350x350	հատ	18.000	1477.5	26595					18.000	26595	
14	Նոսյւղ 400x200	հատ	82.000	1970.0	161540					82.000	161540	
15	Նոսյւղ 400x300	հատ	10.000	2462.5	24625					10.000	24625	
16	Նոսյւղ 400x400	հատ	2.000	4925.0	9850					2.000	9850	
17	Նոսյւղ 500x500	հատ	5.000	4925.0	24625					5.000	24625	
18	Այլումինե, դրսի ճաղաշար 300x900	հատ	3.000	19700.0	59100					3.000	59100	
19	Նոսյւղ 400x900	հատ	4.000	24625.0	98500					4.000	98500	
20	Նոսյւղ 400x1000	հատ	3.000	3447.5	10343					3.000	10343	
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Φ 100մմ	հատ	20.000	3940.0	78800					20.000	78800	
22	Նոսյւղ, 150x150մմ	հատ	2.000	4432.5	8865					2.000	8865	
23	Նոսյւղ, 200x150մմ	հատ	3.000	4925.0	14775					3.000	14775	
24	Նոսյւղ, 200x200մմ	հատ	77.000	4925.0	379225					77.000	379225	
25	Նոսյւղ, 300x150 մմ	հատ	3.000	5910.0	17730					3.000	17730	

	Սչխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում	Անլեացում	Ընդամասը	
		քմ	քմ	քմ	լգ	քմ			57.000	842175
26	Տուպեր ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	քմ	813.800	3447.5	2805576				57.000	842175
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ	քմ	35.000	1970.0	68950				813.800	2805576
28	Օդատարների մեկուսացում համըսային բամբակով $\delta=50$ մմ	քմ	120.000	394.0	47280				35.000	68950
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	լգ							120.000	47280
	1.4 Օդափոխություն 0,00 նիշից վերև.								0.000	0
	1.5 Ն-1---Ն-5 Ներածնան համակարգերի ջերմամտակարարում								0.000	0
1	Նկուղ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գծմ	18.000	1477.5	26595				18.000	26595
2	Հաշվենկիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	1.000	2955.0	2955				1.000	2955
3	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ	հատ	2.000	2462.5	4925				2.000	4925
4	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 25$ մմ	հատ	6.000	3940.0	23640				6.000	23640
5	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	հատ	4.000	2955.0	11820				4.000	11820
6	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մմ	հատ	2.000	2462.5	4925				2.000	4925
7	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների թեղմամբ մուսացում ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$	մ	18.000	2462.5	44325				18.000	44325
8	Մետաղ խողովակների ամրացման համար 0,00 նիշից վերև.	լգ	0.600	985.0	591				0.600	591
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գծմ	11.000	1477.5	16253				11.000	16253
10	Նույնը, $\Phi 32 \times 4,5$ մմ	գծմ	13.000	1970.0	25610				13.000	25610
11	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,6$ մմ	գծմ	133.000	2955.0	393015				133.000	393015
12	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ	գծմ	17.000	1970.0	33490				17.000	33490
13	Հաշվենկիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	1.000	2462.5	2463				1.000	2463
14	Նույնը, $\Phi 20$ մմ	հատ	1.000	1970.0	1970				1.000	1970
15	Նույնը, $\Phi 25$ մմ	հատ	2.000	2462.5	4925				2.000	4925
16	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ	հատ	2.000	2462.5	4925				2.000	4925
17	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	հատ	2.000	1083.5	2167				2.000	2167
18	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	հատ	4.000	1182.0	4728				4.000	4728
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 25$ մմ	հատ	4.000	1773.0	7092				4.000	7092

	Աշխատանքների և ծախսերի ավանդումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պայասնեցում	Ավելացում	Ընդամասը
		-հատ	6.000	2462.5	14775			
20	Նույնը, Փ32մմ	հատ	10.000	2462.5	24625	10.000	14775	6.000
21	Նույնը, Փ40մմ	հատ	2.000	2462.5	4925	2.000	4925	10.000
22	Նույնը, Փ63մմ	հատ	2.000	2462.5	4925	2.000	4925	2.000
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ	հատ	2.000	2462.5	4925	2.000	4925	2.000
24	Նույնը, Փ40x40x63մմ	հատ	2.000	2364.0	4728	2.000	4728	2.000
25	Նույնը, Փ63x25x63մմ	հատ	2.000	1970.0	3940	2.000	3940	2.000
26	Շրջանցիկ ծուկ Փ25մմ	հատ	1.000	2758.0	2758	1.000	2758	1.000
27	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1.000	2462.5	2463	1.000	2463	1.000
28	Նույնը, Փ40մմ	հատ	1.000	2462.5	2463	1.000	2463	1.000
29	Փ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում՝ ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ	11.000	2462.5	27088	11.000	27088	11.000
30	Նույնը, Փ32x4.5մմ խողովակների	մ	13.000	1970.0	25610	13.000	25610	13.000
31	Նույնը, Փ40x5.6մմ խողովակների	մ	133.000	2955.0	393015	133.000	393015	133.000
32	Նույնը, Փ63x8.7մմ խողովակների	մ	17.000	3940.0	66980	17.000	66980	17.000
33	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26.000	985.0	25610	26.000	25610	26.000
1.6 Կաթասպատան սարքավորումներ (նկուղ)						0.000	0	0.000
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթաս "Северянин" Q=120լվր հզորությամբ	կ-տ	1.000	1379000	1379000	1.000	1379000	1.000
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթաս "Северянин" Q=60լվր հզորությամբ	կ-տ	1.000	1182000	1182000	1.000	1182000	1.000
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակիշի (сваренный) G=3,57խմ/ժ, H=11,2մ, N=536--339վր, n=2780--2080պտ/րոպ	կ-տ	1.000	177300.0	177300	1.000	177300	1.000
4	Օրպիտիլության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակիշի (сваренный) G=4,96խմ/ժ, H=7մ, N=348--232վր, n=2650--1520պտ/րոպ	կ-տ	1.000	147750.0	147750	1.000	147750	1.000

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ						Պակասեցում		Ավելացում		Ընդհանուր	
	Կ-տ	1.000	197000.0	197000							1.000	197000
5 (+3,3 կիշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրոպ DMH 30/250-40T մակերիշի (սժսեոհոհոհո) G=0,324խմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8կտ, n=1440---1260պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	197000.0	197000						1.000	197000	
6 (-3,3 կիշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրոպ DMH 30/250-40T մակերիշի (սժսեոհոհոհո) G=0,195խմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8կտ, n=1440---1260պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	118200.0	118200						1.000	118200	
7 Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պրոպ DPH 60/280-50T մակերիշի (սժսեոհոհոհո) G=9,05խմ/ժ, H=7,5մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	118200.0	118200						1.000	118200	
8 Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պրոպ DPH 60/280-50T մակերիշի (սժսեոհոհոհո) G=7,6խմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	118200.0	118200						1.000	118200	
9 Ընդարձակիչ սևոթ թաղանթային V=600լ ֆ750մմ H=1830մմ	հատ	1.000	295500.0	295500						1.000	295500	
10 Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից ֆ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2.000	54175.0	108350						2.000	108350	
11 Եվելեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.400	14775.0	50235						3.400	50235	
12 Դեֆլեկտոր ֆ250մմ	հատ	1.000	34475.0	34475						1.000	34475	
13 Օրատար ցիկլոպատ թիթեղից ձ=0,6մմ ֆ250մմ	քմ	1.500	6895.0	10343						1.500	10343	
14 Ըկուն խողովակ ֆ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4.000	14775.0	59100						4.000	59100	
15 Նույնը. ֆ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4.000	24625.0	98500						4.000	98500	
16 ֆ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2.000	9850.0	19700						2.000	19700	
17 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR ֆ20x2,8մմ	գծմ	7.000	1477.5	10343						7.000	10343	
18 Նույնը. ֆ25x3,5մմ	գծմ	8.000	1773.0	14184						8.000	14184	
19 Նույնը. ֆ40x5,6մմ	գծմ	3.000	1970.0	5910						3.000	5910	
20 Նույնը. ֆ63x8,7մմ	գծմ	15.000	2167.0	32505						15.000	32505	

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ						Պայմանագրում	Այլաբանում	Ընդամենը	
		գծմ	18,000	2462.5	44325	18,000	44325				
21	Նույնը, $\Phi 75 \times 10, 4$ մմ	գծմ	5,000	2462.5	12313	5,000	12313			18,000	44325
22	Նույնը, $\Phi 110 \times 15, 2$ մմ	գծմ	8,000	34475.0	275800	8,000	275800			5,000	12313
23	Մոխրակ կցաշրջության ձեռքի կարգավորումով 30-66բ $\Phi 80$ մմ	հատ	4,000	19700.0	78800	4,000	78800			8,000	275800
24	Փական անցումային խցանային $\Phi 65$ 15-8ո	հատ	1,000	17730.0	17730	1,000	17730			4,000	78800
25	Նույնը, $\Phi 40$	հատ	4,000	4925.0	19700	4,000	19700			1,000	17730
26	Նույնը, $\Phi 25$	հատ	6,000	1970.0	11820	6,000	11820			4,000	19700
27	Ավտոմատ օդահան փական $\Phi 20$ մմ	հատ	4,000	1477.5	5910	4,000	5910			6,000	11820
28	Պոլիարայիլենային անկումակ 90° $\Phi 20$ մմ	հատ	7,000	1773.0	12411	7,000	12411			4,000	5910
29	Նույնը, $\Phi 25$ մմ	հատ	3,000	1970.0	5910	3,000	5910			7,000	12411
30	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	հատ	9,000	1970.0	17730	9,000	17730			3,000	5910
31	Նույնը, $\Phi 63$ մմ	հատ	16,000	2758.0	44128	16,000	44128			9,000	17730
32	Նույնը, $\Phi 75$ մմ	հատ	2,000	1477.5	2955	2,000	2955			16,000	44128
33	Նույնը, 45° $\Phi 75$ մմ	հատ	7,000	591.0	4137	7,000	4137			2,000	2955
34	$\Phi 20 \times 2, 8$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ	8,000	492.5	3940	8,000	3940			7,000	4137
35	Նույնը, $\Phi 25 \times 3, 5$ մմ խողովակների	մ	15,000	591.0	8865	15,000	8865			8,000	3940
36	Նույնը, $\Phi 63 \times 8, 7$ մմ խողովակների	մ	18,000	689.5	12411	18,000	12411			15,000	8865
37	Նույնը $\Phi 75 \times 10, 4$ մմ խողովակների	մ	18,000	985.0	17730	18,000	17730			18,000	12411
38	Մետաղ խողովակների ամրացման համար 1.7 Կաթալատան սարքավորումներ (0,00 ՆԻՀԳ վերև)	կգ								18,000	17730
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակայան "Северянин" Q=120կկտ հզորությամբ	կ-տ	1,000	1379000	1379000	1,000	1379000			0,000	0
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակայան "Северянин" Q=60կկտ հզորությամբ	կ-տ	1,000	1083500	1083500	1,000	1083500			1,000	1083500
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակնիշի (двухенный) G=3,57լամ/ժ, H=11,2մ, N=536--339կկտ, n=2780---2080պտ/րոպ	կ-տ	1,000	177300.0	177300	1,000	177300			1,000	177300
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակնիշի (двухенный) G=4,96լամ/ժ, H=7մ, N=348---232կկտ, n=2650---1520պտ/րոպ	կ-տ	1,000	147750.0	147750	1,000	147750			1,000	147750

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ					Պայկապետում		Ավելացում		Ընդամենը	
		Կ-տ	1.000	197000.0	197000.0	197000					1.000	197000
5	(+3,3 սիշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրոպ DMH 30/250-40T մակիշի (сдвоенный) G=0,324խմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8.8վտ, n=1440---1260պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	197000.0	197000.0	197000				1.000	197000	
6	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պրոպ DPH 60/280-50T մակիշի (сдвоенный) G=9,05խմ/ժ, H=7,5մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	118200.0	118200.0	118200				1.000	118200	
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պրոպ DPH 60/280-50T մակիշի (сдвоенный) G=7,6խմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ	Կ-տ	1.000	118200.0	118200.0	118200				1.000	118200	
8	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ Փ750մմ H=1830մմ	հատ	1.000	295500.0	295500.0	295500				1.000	295500	
9	Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խորրակից Փ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2.000	54175.0	108350	108350				2.000	108350	
10	Շվեյլեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.400	14775.0	50235	50235				3.400	50235	
11	Ղեփեկտոր Փ250մմ	հատ	1.000	34475.0	34475	34475				1.000	34475	
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,6մմ Փ250մմ	քմ	1.500	6895.0	10343	10343				1.500	10343	
13	Ընկյուն խորրակ Փ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4.000	14775.0	59100	59100				4.000	59100	
14	Նույնը. Փ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4.000	24625.0	98500	98500				4.000	98500	
15	Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2.000	9850.0	19700	19700				2.000	19700	
16	Պոլիպրոպիլենային խորրակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Փ25x3,5մմ	գծմ	8.000	1477.5	11820	11820				8.000	11820	
17	Նույնը. Փ40x5,6մմ	գծմ	3.000	1773.0	5319	5319				3.000	5319	
18	Նույնը. Փ63x8,7մմ	գծմ	15.000	1970.0	29550	29550				15.000	29550	
19	Նույնը. Փ75x10,4մմ	գծմ	18.000	2167.0	39006	39006				18.000	39006	
20	Նույնը. Փ110x15,2մմ	գծմ	5.000	2462.5	12313	12313				5.000	12313	
21	Սողակ կցաշարային ձեռքի	հատ	8.000	22655.0	181240	181240				8.000	181240	
22	Փական անցումային խցանային Փ65 15x8ն	հատ	4.000	15760.0	63040	63040				4.000	63040	
23	Նույնը. Փ40	հատ	1.000	15760.0	15760	15760				1.000	15760	
24	Նույնը. Փ25	հատ	4.000	4925.0	19700	19700				4.000	19700	
25	Ավտոմատ օդահան փական Փ20մմ	հատ	6.000	1970.0	11820	11820				6.000	11820	

	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պայակեցում	Այլաբան	Ընդամանը	
		հատ	7.000	1477.5	10343	-			7.000	10343
26	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Φ25մմ	հատ	7.000	1477.5	10343	-		7.000	10343	
27	Նույնը, Φ40մմ	հատ	3.000	1773.0	5319			3.000	5319	
28	Նույնը, Φ63մմ	հատ	9.000	2758.0	24822			9.000	24822	
29	Նույնը, Φ75մմ	հատ	16.000	1477.5	23640			16.000	23640	
30	Նույնը, 45° Φ75մմ	հատ	2.000	492.5	985			2.000	985	
31	Φ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	8.000	591.0	4728			8.000	4728	
32	Նույնը, Φ63x8,7մմ խողովակների	մ	15.000	689.5	10343			15.000	10343	
33	Նույնը Φ75x10,4մմ խողովակների	մ	18.000	985.0	17730			18.000	17730	
34	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18.000	788.0	14184			18.000	14184	
	1.8 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց							0.000	0	
	Նկուղ									
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մմ	գծմ	10.000	985.0	9850			10.000	9850	
2	Նույնը, Φ25x3,5մմ	գծմ	5.000	1280.5	6403			5.000	6403	
3	Նույնը, Φ63x8,6մմ	գծմ	5.000	1379.0	6895			5.000	6895	
4	Φ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	10.000	1379.0	13790			10.000	13790	
5	Նույնը, Φ25x3,5մմ խողովակների	մ	5.000	1477.5	7388			5.000	7388	
6	Նույնը, Φ63x8,6մմ խողովակների	մ	5.000	1576.0	7880			5.000	7880	
7	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1.000	3447.5	3448			1.000	3448	
8	Փական անկյունային Φ15մմ	հատ	4.000	2462.5	9850			4.000	9850	
9	Լկացարակի ծորակ-խառնիչ 0,00 կիչից վերև	հատ	2.000	7880.0	15760			2.000	15760	
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մմ	գծմ	150.000	985.0	147750			150.000	147750	
11	Նույնը, Φ25x3,5մմ	գծմ	22.000	1280.5	28171			22.000	28171	
12	Նույնը, Φ32x4,4մմ	գծմ	40.000	1379.0	55160			40.000	55160	
13	Նույնը, Φ40x5,5մմ	գծմ	14.000	1477.5	20685			14.000	20685	

№	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պայմանագրում	Ավելացում	Ընդամասը	
		գծմ	15.000	1576.0*	23640			15.000	23640
14	Նույնը, Փ63x8,6մմ				23640			15.000	23640
15	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	150.000	492.5	73875			150.000	73875
16	Նույնը, Փ25x3,5մմ խողովակների	մ	22.000	591.0	13002			22.000	13002
17	Նույնը, Փ32x4,4մմ խողովակների	մ	40.000	640.3	25610			40.000	25610
18	Նույնը, Փ40x5,5մմ խողովակների	մ	14.000	689.5	9653			14.000	9653
19	Նույնը, Փ63x8,6մմ խողովակների	մ	15.000	738.8	11081			15.000	11081
20	Ջրանատկարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3,5 մմ	գծմ	85.000	5910.0	502350			85.000	502350
21	Փական բրունգե Փ15մմ	հատ	12.000	3447.5	41370			12.000	41370
22	Նույնը, Փ20մմ	հատ	2.000	3940.0	7880			2.000	7880
23	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1.000	4432.5	4433			1.000	4433
24	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1.000	4925.0	4925			1.000	4925
25	Սողակ Փ50մմ	հատ	3.000	5417.5	16253			3.000	16253
26	Փական անկումային Փ15մմ	հատ	38.000	2462.5	93575			38.000	93575
27	Հակարարձ փական Փ32մմ	հատ	1.000	3940.0	3940			1.000	3940
28	Ակտոնատ օդահան փական Փ20մմ (թաղթ)	հատ	1.000	1477.5	1478			1.000	1478
29	Տնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	3.000	5910.0	17730			3.000	17730
30	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16.000	7880.0	126080			16.000	126080
31	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	2.000	7880.0	15760			2.000	15760
32	Ջրառնան ծորակ Փ15մմ	հատ	8.000	1970.0	15760			8.000	15760
33	Հրոչե ծորակ Փ50մմ սիացման գլխիկով, 20մ փողորակով և հակահրդեհային արկղով	կ-տ	6.000	49250.0	295500			6.000	295500
34	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ50մմ	հատ	195.000	985.0	192075			195.000	192075
35	Լվիքավոր պաշտպանիչ խողովակ Փ20մմ	գծմ	4.000	985.0	3940			4.000	3940
36	Ջրաչափ Փ32մմ	հատ	1.000	34475.0	34475			1.000	34475
37	Ջրի գտիչ Փ50մմ	հատ	1.000	4925.0	4925			1.000	4925
38	Պողպատե խողովակների յուրաներկում	քմ	15.213	1477.5	22478			15.213	22478
39	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձակում	գծմ	85.000	492.5	41863			85.000	41863
	1.9 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց							0.000	0

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պայաստեղծում		Ավելացում		Ընդամասը	
		զժմ	8.000	985.0	7880					8.000	7880
1	Նկուղ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասների տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մմ	Մ	8.000	1182.0	9456					8.000	9456
2	Փական բրոնզե Φ15մմ	հատ	1.000	1970.0	1970					1.000	1970
3	Փական անկյունային Φ15մմ	հատ	2.000	1970.0	3940					2.000	3940
4	0,00կիշից վերև										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասների տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մմ	զժմ	155.000	985.0	152675					155.000	152675
2	Նույնը, Φ25x3,5մմ	զժմ	38.000	591.0	22458					38.000	22458
3	Նույնը, Φ32x4,4մմ	զժմ	12.000	640.3	7683					12.000	7683
4	Նույնը, Φ40x5,5մմ	զժմ	3.000	689.5	2069					3.000	2069
5	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Δ=10 մմ	Մ	155.000	492.5	76338					155.000	76338
6	Նույնը, Φ25x3,5մմ խողովակների	Մ	38.000	591.0	22458					38.000	22458
7	Նույնը, Φ32x4,4մմ խողովակների	Մ	12.000	1477.5	17730					12.000	17730
8	Նույնը, Φ40x5,5մմ խողովակների	Մ	3.000	1477.5	4433					3.000	4433
9	Փական բրոնզե Φ15մմ	հատ	14.000	1970.0	27580					14.000	27580
10	Փական անկյունային Φ15մմ	հատ	18.000	1970.0	35460					18.000	35460
11	Հակադարձ փական Φ15մմ	հատ	1.000	1970.0	1970					1.000	1970
12	Օրտահան փական Φ20մմ (բարյճ)	հատ	1.000	1970.0	1970					1.000	1970
13	Ջերմամեկուսացում փական Φ15մմ	հատ	5.000	1970.0	9850					5.000	9850
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ50մմ	հատ	165.000	985.0	162525					165.000	162525
14	Կրկային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կլեկտորի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մմ	հատ	1.000	738750.0	738750					1.000	738750
	1.10 Կոյուղու ներքին ցանց									0.000	0

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Պատասխանում		Ավելացում		Ընդամենում	
		գծմ	105.000	985.0	103425					105.000	103425
1	Սկյուր Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	105.000	985.0	103425					105.000	103425
2	Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	72.000	1970.0	141840					72.000	141840
3	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	70.000	1477.5	103425					70.000	103425
4	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	55.000	1970.0	108350					55.000	108350
5	III-րդ կարգի գրունտների քանտրում խրամառլիներում ձեռքով	խմ	12.000	1970.0	23640					12.000	23640
6	Գրունտի ետլիցե ձեռքով, տոփաստումով	խմ	12.000	985.0	11820					12.000	11820
7	Կեղտաջրի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ բաքով 2 պոմպով 830x760x600(h) N=1,75կվտ	կ-տ	1.000	443250.0	443250					1.000	443250
8	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2.000	49250.0	98500					2.000	98500
9	Չուգարանակոնքների տեղադրում	հատ	2.000	49250.0	98500					2.000	98500
10	Սիզաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	44325.0	44325					1.000	44325
11	0,00կիշից վերև Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	36.000	985.0	35460					36.000	35460
12	Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	26.000	1970.0	51220					26.000	51220
13	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22.000	29550.0	650100					22.000	650100
14	Չուգարանակոնքների տեղադրում	հատ	12.000	49250.0	591000					12.000	591000
15	Սիզաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	49250.0	49250					1.000	49250
16	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5.000	5910.0	29550					5.000	29550
17	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	1.000	985.0	985					1.000	985
18	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	78.000	1970.0	153660					78.000	153660
19	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	15.000	985.0	14775					15.000	14775
	1.11 Էլեկտրալուսավորում									0.000	0
1	Առատարի LED լուսատու IP20	հատ	34.000	14775.0	502350					34.000	502350

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Պակասեցում	Ավելացում	Ընդհանուր	
		հատ	150.000	492.5	73875	-	150.000			73875	
22	Տուփ բաժանարար նեղքին լուսավորման	հատ	150.000	492.5	73875	-	150.000	73875	-	150.000	73875
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տերղանոց IP44	հատ	1.000	49250.0	49250		1.000	49250		1.000	49250
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տերղանոց IP44	հատ	2.000	49250.0	98500		2.000	98500		2.000	98500
25	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տերղանոց IP44	հատ	2.000	64025.0	128050		2.000	128050		2.000	128050
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.000	4925.0	4925		1.000	4925		1.000	4925
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	4.000	5910.0	23640		4.000	23640		4.000	23640
28	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.000	6895.0	6895		1.000	6895		1.000	6895
29	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	16.000	2955.0	47280		16.000	47280		16.000	47280
30	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	37.000	3940.0	145780		37.000	145780		37.000	145780
31	Պաշտպանիչ անջատման սայթ 25Ա/30Ա	հատ	2.000	8865.0	17730		2.000	17730		2.000	17730
32	BBF-rLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մ/2 կտր.	մ	3050.000	344.8	1051488		3050.000	1051488		3050.000	1051488
33	BBF-rLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մ/2 կտր.	մ	740.000	492.5	364450		740.000	364450		740.000	364450
34	BBF-rLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մ/2 կտր.	մ	10.000	1477.5	14775		10.000	14775		10.000	14775
35	BBF-rLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մ/2 կտր.	մ	10.000	2462.5	24625		10.000	24625		10.000	24625
36	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	3050.000	98.5	300425		3050.000	300425		3050.000	300425
37	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	740.000	197.0	145780		740.000	145780		740.000	145780
38	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20.000	246.3	4925		20.000	4925		20.000	4925
39	խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50.000	788.0	39400		50.000	39400		50.000	39400
40	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տերղանոց IP44	հատ	1.000	24625.0	24625		1.000	24625		1.000	24625
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.000	5910.0	5910		1.000	5910		1.000	5910
42	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	7	5910.0	41370		7	41370		7.000	41370
43	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈՒ-122002 40A (перевёртышный)	հատ	7.000	9850.0	68950		7.000	68950		7.000	68950
44	BBF-rLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մ/2 կտր.	մ	14.000	1970.0	27580		14.000	27580		14.000	27580
45	BBF-rLS չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մ/2 կտր.	մ	125.000	985.0	123125		125.000	123125		125.000	123125
46	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	125.000	98.5	12313		125.000	12313		125.000	12313

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Ավելացում		Ընդամասը
		Մ	20.000	985.0	19700				
47	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի 1.12 Էլ.ուժային սարքավորում	-				-			0
1	Սնող գծերի Էլ.ուժային սարքավորում Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	123125.0	246250			2.000	246250
2	Էլ.սնուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	54175.0	108350			2.000	108350
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	24625.0	49250			2.000	49250
4	Հաշվիչ Էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	2.000	34475.0	68950			2.000	68950
5	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6.000	9850.0	59100			6.000	59100
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	118200.0	236400			2.000	236400
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.000	9850.0	29550			3.000	29550
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6.000	11820.0	70920			6.000	70920
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.000	14775.0	14775			1.000	14775
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.000	29550.0	29550			1.000	29550
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1.000	34475.0	34475			1.000	34475
12	Լրացուցիչ անվան խզիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2.000	44325.0	88650			2.000	88650
13	88ԻՐ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	Մ	145.000	1970.0	285650			145.000	285650
14	88ԻՐ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	Մ	268.000	2462.5	659950			268.000	659950
15	88ԻՐ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	Մ	85.000	3447.5	293038			85.000	293038
16	88ԻՐ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	Մ	85.000	6895.0	586075			85.000	586075
17	88ԻՐ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	Մ	95.000	29550.0	2807250			95.000	2807250
18	Հարողալար պղնձից 1x95մմ2 կտր. ՌՅ-3-066 պտտեցիչայլների հավասարեցման համար	Մ	100.000	8865.0	886500			100.000	886500
19	Նույնը, 1x10մմ2 կտր.	Մ	85.000	2955.0	251175			85.000	251175
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	Մ	30.000	788.0	23640			30.000	23640
21	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	Մ	60.000	985.0	59100			60.000	59100
22	Մետաղական խողովակ Փ40մմ	Մ	380.000	2462.5	935750			380.000	935750

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պատասխանում	Ավելացում	Ընդամասը	
		Մ	110.000	5417.5	- 595925			110.000	595925
23	Մետաղական խողովակ Ф100մմ	Մ	110.000	5417.5	- 595925			110.000	595925
24	Ցիկլապատ պողպատե հարդոթաթիթեղ 40x4մմ չափերի	Մ	30.000	1773.0	53190			30.000	53190
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	2462.5	2463			1.000	2463
26	Արկղ կառավարման երկֆիդերակի 6Ա հեռավառավարման ռևարավորությամբ ՔՄ 5114-2874	հատ	1.000	0.0	0			1.000	0
27	Կառավարման պրտո ՌԿԿ-15	հատ	1.000	14775.0	14775			1.000	14775
28	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	Մ	10.000	1477.5	14775			10.000	14775
29	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	Մ	10.000	2462.5	24625			10.000	24625
30	Օդափոխության ԷԼՍԺային սարքավորում Բաշխիչ կառան 24 սողուլի համար IP44	հատ	2.000	49250.0	98500			2.000	98500
31	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.000	4925.0	9850			2.000	9850
32	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7.000	2462.5	17238			7.000	17238
33	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	2462.5	2463			1.000	2463
34	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4.000	2955.0	11820			4.000	11820
35	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	8.000	14775.0	118200			8.000	118200
36	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	4.000	14775.0	59100			4.000	59100
37	Կառավարման պրտո ՌԿԿ-15	հատ	13.000	4925.0	64025			13.000	64025
38	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	Մ	190.000	985.0	187150			190.000	187150
39	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	Մ	2.000	1477.5	2955			2.000	2955
40	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	Մ	8.000	2462.5	19700			8.000	19700
41	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	Մ	20.000	1773.0	35460			20.000	35460
42	ԵՐԿԿ-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	Մ	90.000	1773.0	159570			90.000	159570
43	ԿԵԿԿ ստուգիչ, չիռլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	Մ	450.000	1477.5	664875			450.000	664875

Ընդհանուր	Ավելացում	Պակասեցում	Պայմանագրի տվյալներ				Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Մ	135.000	1773.0	239355	Պակասեցում	Ավելացում	Ընդհանուր	
			Մ	135.000	1773.0	239355								135.000	239355
44			Մ	135.000	1773.0	239355								135.000	239355
45			Մ	445.000	1773.0	788985								445.000	788985
1.13 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն															
1			խմ	7.600	1970.0	14972								7.600	14972
2			խմ	7.600	1477.5	11229								7.600	11229
3			Մ	36.000	1970.0	70920								36.000	70920
4			հատ	9.000	7880.0	70920								9.000	70920
5			խմ	6.700	2955.0	19799								6.700	19799
6			խմ	6.700	1477.5	9899								6.700	9899
7			Մ	670.000	1970.0	1319900								670.000	1319900
8			հատ	340.000	492.5	167450								340.000	167450
9			հատ	58.000	295.5	17139								58.000	17139
10			Մ	105.000	1970.0	206850								105.000	206850
11			հատ	14.000	6402.5	89635								14.000	89635
1.14 Ջրահեռացման համակարգի հավաստեցման կաբելային ցանց															
1			հատ	1.000	24625.0	24625								1.000	24625
2			հատ	1.000	4925.0	4925								1.000	4925
3			հատ	1.000	4432.5	4433								1.000	4433
4			հատ	1.000	2462.5	2463								1.000	2463
5			հատ	3.000	2955.0	8865								3.000	8865
6			հատ	1.000	24625.0	24625								1.000	24625
7			հատ	1.000	34475.0	34475								1.000	34475

	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պահպանեաժամ	Ավելեաժամ	Ընդհանուր
		Մ	280.000	1477.5	413700			
8	BBH-LS-1000 չիդիզվող մարտկի տերադրոսը 5x4մ2 կտր.	Մ	280.000	1477.5	413700	-		280.000 413700
9	Ծկուն խողովակ Փ25մ	հատ	240.000	492.5	118200			240.000 118200
10	Մետաղական խողովակ Փ20մ	Մ	40.000	985.0	39400			40.000 39400
11	Տուսի ճուրղակորիչ	հատ	10.000	492.5	4925			10.000 4925
12	Տուսի ճուրղակորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	31.000	1477.5	45803			31.000 45803
13	Սալուխ քեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հատ	4.000	14775.0	59100			4.000 59100
14	Սալուխ քեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հատ	24.000	19700.0	472800			24.000 472800
15	Սալուխ քեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ	հատ	6.000	34475.0	206850			6.000 206850
16	Սալուխ քեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ	հատ	4.000	44325.0	177300			4.000 177300
17	Սալուխ քեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ	հատ	2.000	49250.0	98500			2.000 98500
18	Մետաղական շրթա	Մ	100.000	492.5	49250			100.000 49250
1.15 Հրդեհի ահազանգման համակարգ								
1	Կենտրոնական վահանակ ԿԵԶԵԿ -2ՈՍ	հատ	1.000	78800.0	78800			1.000 78800
2	Ինդիկացիայի բյուր ԿԵԶԵԿ -ԵԻ	հատ	1.000	78800.0	78800			1.000 78800
3	911 միամալու վահանակ ԿԵԶԵԿ-2Մ	հատ	1.000	83725.0	83725			1.000 83725
4	Վիսիպիան սնուցման սարք ԻԵՅՈՐ 12v3a	հատ	2.000	34475.0	68950			2.000 68950
5	Սարտուր 12Ե7A	հատ	2.000	9850.0	19700			2.000 19700
6	Հասցեային ծիսի ազդասարք ԻՈՒ 212-64	հատ	53.000	4925.0	261025			53.000 261025
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ԻՈՐ 513-11	հատ	10.000	8865.0	88650			10.000 88650
8	Օչակ ՕՈՍՈ 124-7	հատ	7.000	8865.0	62055			7.000 62055
9	Մուտքային մոդուլ ԱՄՈՒ-4	հատ	1.000	19700.0	19700			1.000 19700
10	Հրդեհի գծային ծիսի տվիչ ԻՈՒԴՆ-Դ-ԻԻ/4Բ	հատ	4.000	24625.0	98500			4.000 98500
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1.000	29550.0	29550			1.000 29550
12	Սալուխ ԿՈՇԿԻ - FRLS 1x2x0.75	Մ	680.000	295.5	200940			680.000 200940
1.16 Համակարգչային ցանց								
1	Վարդակ համակարգչային RJ45 Legrand	Լ-Մ	16.000	1477.5	23640			16.000 23640
2	Կանգնակ 19" 6Ս Hyperline	հատ	1.000	24625.0	24625			1.000 24625

	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պայմանագրի Պակասեցում	Ավելացում	Ընդհանուր	
		հատ	1.000	142825.0	142825				1.000	142825
3	Ցանցային Բաժանարար 24 մուտք համարված օպտիկամանրաթելային մալուխի մուտքի մոդուլով D-Link DGS-1210-24	հատ	1.000	142825.0	142825			1.000	142825	
4	Պատռչ պանել 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline	հատ	1.000	83725.0	83725			1.000	83725	
5	Մալուխների կազմակերպիչ	հատ	1.000	68950.0	68950			1.000	68950	
6	Մալուխ UTP Cat 5E	մ	320.000	344.8	110320			320.000	110320	
7	Մալուխատար 40x60	մ	25.000	591.0	14775			25.000	14775	
8	Մալուխատար 20x20	մ	60.000	492.5	29550			60.000	29550	
	1.17 Չանցի և ժամացույցի համակարգ							0.000	0	
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿՇ-2-06-ՏԿՈՂԱ	Լ-Մ	1.000	98500.0	98500			1.000	98500	
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	3.000	49250.0	147750			3.000	147750	
3	Չանց թպրոցական 220Վ ՄՅՄ-1	հատ	3.000	19700.0	59100			3.000	59100	
4	Մալուխ 2*0.75	մ	320.000	492.5	157600			320.000	157600	
	1.18 Տեսահսկման համակարգ							0.000	0	
1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.000	24625.0	98500			4.000	98500	
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.000	14775.0	147750			10.000	147750	
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1.000	98500.0	98500			1.000	98500	
4	Կոչտ սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1.000	98500.0	98500			1.000	98500	

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
		հատ	1.000	39400.0			1.000	39400
5	Մուսցման սարք 12V-20Ա մետաղական արկղով	հատ	1.000	39400.0			1.000	39400
6	Անխափան մուսցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.000	147750.0			1.000	147750
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1.000	98500.0			1.000	98500
8	Մալուխ 4+1 KBT-B-2 2x0.35	մ	850.000	295.5			850.000	251175
	1.19 Սպորտային սարքավորումներ						0.000	0
1	Վահան բասկետբոլի տեղադրված պատին	կոմպլ	1.000	54175.0			1.000	54175
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հատ	4.000	19700.0			4.000	78800
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1.000	49250.0			1.000	49250
4	Ցանց տեղադրվող մարզադահլիճի պատուհանների վրա	քմ	32.000	2462.5			32.000	78800
	2. Փախստարանի գետնանցում						0.000	0
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոտորակում 0.5 խմ շերտի տարորոշմամբ Էքսկավատորով կողմից	խմ	92.000	541.8			92.000	49841
2	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	236.000	492.5			236.000	116230
3	Գրունտի ետիցք բուրդոբերով	խմ	92.000	492.5			92.000	45310
4	Գրունտի տոփամում օրաճնշական ձեռքի տոփակիչով	խմ	92.000	788.0			92.000	72496
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	խմ	236.000	788.0			236.000	185968
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	6.010	44325.0			6.010	266393
7	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ	17.000	68950.0			17.000	1172150
8	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.271	354600.0			0.271	96097
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.579	344750.0			0.579	199610
10	Միանյւլ էրբետոնե Պ-1---Պ-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստութ. B-20 դասի բետոնով	խմ	34.500	68950.0			34.500	2378775
11	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.062	354600.0			0.062	21985
12	Ամրան Փ10A500C	տն	0.977	344750.0			0.977	336821
13	Ամրան Փ12A500C	տն	1.614	344750.0			1.614	556427
14	Միանյւլ էրբետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	10.400	68950.0			10.400	717080
15	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.187	354600.0			0.187	66310
16	Ամրան Փ12A500C	տն	0.483	344750.0			0.483	166514

№	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
		Խմբ.	0.400	0.011	0.017			0.400	0.011
17	Միաձուլվել է/բ ՄԲ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմբ.	0.400	68950.0	27580	-		0.400	27580
18	Ամրան Փ8A240	տն	0.011	354600.0	3901			0.011	3901
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0.017	344750.0	5861			0.017	5861
20	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Ստորհանձնների միանույլ երբեմունն սայի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմբ.	0.800	68950.0	55160			0.800	55160
21	Նույնի, բետոնն աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմբ.	0.200	44325.0	8865			0.200	8865
22	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.028	354600.0	9752			0.028	9752
23	Ամրան Փ16A500C	տն	0.148	344750.0	51023			0.148	51023
24	Քիտումային կոմիսիոնի ծածկույթի հրակայանացում (սրոփիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	13.400	11820.0	158388			13.400	158388
25	Պատերի բարձրորակ սպառ, ցեմենտի շարժիչով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	37.200	3447.5	128247			37.200	128247
26	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	37.200	2462.5	91605			37.200	91605
27	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տն	0.117	669800.0	78367			0.117	78367
28	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենթակով, նախնական սշակումով ՌՓ-021 նախաներկով	տն	0.117	29550.0	3457			0.117	3457
29	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ	2.000	34475.0	68950			2.000	68950
30	LED լուսատու վթարային, ներարգրված մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	3.000	34475.0	103425			3.000	103425
31	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ	1.000	14775.0	14775			1.000	14775
32	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼԲ	հատ	3.000	11820.0	35460			3.000	35460
33	Անջատիչ 250-վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	1.000	2955.0	2955			1.000	2955
34	Անջատիչ ռեվերսիվ:250-վ 6Ա	հատ	1.000	2955.0	2955			1.000	2955
35	BBF-HLS-1000 չիդիկվոր մարտկոց տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	80.000	492.5	39400			80.000	39400
36	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	80.000	98.5	7880			80.000	7880
	3. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LSB							0.000	0

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պահպանելում	Ավելացում	Ընդամասուր	
		կ/տ	1.000	930825.0	930825			1.000	930825
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային - Ելթակայան LSE KTN-250 10(6) 0.4kV	կ/տ	1.000	930825.0	930825	-	1.000	930825	
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2.000	295500.0	591000		2.000	591000	
3	Խրամուրու փորում III-րդ կարգի գրունտներում 0,7x0,3x36մ	խմ	7.600	2462.5	18715		7.600	18715	
4	Ցինկապատ պողպատե հարողաթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	36.000	1970.0	70920		36.000	70920	
5	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	9.000	14775.0	132975		9.000	132975	
6	Բետոնե իրևնատակի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.200	44325.0	141840		3.200	141840	
7	Ցանցավոր պարապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2,2մ ճիստ պողպատե խողովակների կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռանցունով)	զժմ	16.000	2955.0	47280		16.000	47280	
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.600	2462.5	18715		7.600	18715	
	4. Ներտափոքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ						0.000	0	
1	Մալուխ ուժային, այլուլիցի 1.0կՎ. ABBF-1,0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	220.000	4629.5	1018490		220.000	1018490	
2	Մալուխային ծալային կցորդիչ 1կՎ 120մմ2 կտր.համար (պֆառ ԿՈԿԵԵԵԵ) 4KBTn-1-120	հատ	4.000	492.5	1970		4.000	1970	
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.000	788.0	12608		16.000	12608	
4	III-րդ կարգի գրունտի ջստում ձեռքով 4մալուխի համար 0,4x0,8x40մ	խմ	28.800	2462.5	70920		28.800	70920	
5	Անկողնակի պատրաստում խրամուրում ավազից	մ	90.000	492.5	44325		90.000	44325	
6	Ավազ	խմ	7.200	6402.5	46098		7.200	46098	
7	100մ տրամ. վիճակատե կրշտ խողովակ	մ	220.000	1970.0	433400		220.000	433400	
8	Ազդանշանային ժապավեն 300մ լայնությ.	մ	90.000	788.0	70920		90.000	70920	
9	Գրունտի ինտիցք ձեռքով, տոփանում	խմ	21.600	1477.5	31914		21.600	31914	

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
		Խմ	7.200	1477.5	10638					7.200	10638
10	Ավելորդ գումարի հարթեցում տեղում ձեռքով									7.200	10638
	5. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային Ֆ-4 կայան									0.000	0
	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ										
3	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում ընդհանուր 67 Կ-վտ հզորությամբ համաձայն փոփոխված և հաստատված Նախագծային փաստաթղթերի, Ներառյալ հենակառուցվածքը, վահանակները, փոխարկիչները, էլեկտատեխնիկական մասը/բացառությամբ շակապաշտպանության և տարածքի համահարթեցման/ձեռքբերում, մոնտաժում և գործարկում, որպես մեկ լրակազմ	համակարգ						23,063,204	1	1	23,063,204
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200.000	44325.0	8865000	200.000	8865000			0.000	0
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1.000	1970000	1970000	1.000	1970000			0.000	0
3	III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խմ	85.900	2462.5	211529	85.900	211529			0.000	0
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պորպատե քառակյուն խողովակ 40x40x4մ L=1500մ, թիթեղ 150x150x6մ)	տն	0.692	640250.0	442925	0.692	442925			0.000	0
5	Կանգնակների բետոնացում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	89.300	44325.0	3958223	89.300	3958223			0.000	0
6	Դնակառուցվածքներ Մետաղական ժապավեն 40x4մ	մ	20.000	1477.5	29550	20.000	29550			0.000	0
7	Այլումինե պրոֆիլ վերևի Պ-1 95x50	մ	210.000	985.0	206850	210.000	206850			0.000	0
8	Այլումինե հողիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	500.000	985.0	492500	500.000	492500			0.000	0
9	Այլումինե հողիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	500.000	985.0	492500	500.000	492500			0.000	0
10	Այլումինե դետալ Պ-1 N-04	մ	800.000	985.0	788000	800.000	788000			0.000	0

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
	Մ	200.000	985.0	197000	200.000			-197000	0.000
11 Այլումինե դեռայ Դ-2 N-05	Մ	200.000	985.0	197000	200.000	-197000		0.000	0-
12 Այլումինե դեռայ S-003.1	Մ	100.000	985.0	98500	100.000	98500		0.000	0
13 Այլումինե դեռայ S-003.2	Մ	50.000	985.0	49250	50.000	49250		0.000	0
14 Զենակառուցվածքի մոնտաժում	Ս-զմ	200.000	4925.0	985000	200.000	985000		0.000	0
15 Այլ կրթեր	Ս-զմ	1.000	147750.0	147750	1.000	147750		0.000	0
16 Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.000	118200.0	118200	1.000	118200		0.000	0
17 Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.000	34475.0	34475	1.000	34475		0.000	0
18 Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.000	24625.0	24625	1.000	24625		0.000	0
19 Ավտոմատ-անջատիչ 2բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12.000	39400.0	472800	12.000	472800		0.000	0
20 Իմպուլսային գեղարումիչ պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) 330V	հատ	12.000	44325.0	531900	12.000	531900		0.000	0
21 Երկաթալեզվային դարձափոխիչային հաշվիչ Էլեկտրոնային 2 տարիֆային 330V 5Ա	հատ	1.000	39400.0	39400	1.000	39400		0.000	0
22 Դոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	3.000	14775.0	44325	3.000	44325		0.000	0
23 Գրունտի քանոթում խրամադիրներում ձեռքով	խմ	49.000	2462.5	120663	49.000	120663		0.000	0
24 Գրունտի ետիցք ձեռքով, տրոխանոմով	խմ	49.000	2462.5	120663	49.000	120663		0.000	0
25 Անկողնակի պատրաստում խրամադրում ավազից 18խմ	Մ	140.000	492.5	68950	140.000	68950		0.000	0
26 Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0կV, AB56ԱԹ- 1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	Մ	35.000	3940.0	137900	35.000	137900		0.000	0
27 Զարդրոլայար պրևնից 4բ.մմ ռԵ-1-380	Մ	900.000	1970.0	1773000	900.000	1773000		0.000	0
28 Զարդրոլայար պրևնից 2,5բ.մմ ռԵ-1-380	Մ	100.000	985.0	98500	100.000	98500		0.000	0
29 Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կV 50մմ2 կտր.համար (мыфта концевая) 1КВТНН-4x50	հատ	6.000	4925.0	29550	6.000	29550		0.000	0
30 Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24.000	4925.0	118200	24.000	118200		0.000	0
31 Միանցի MC4	հատ	40.000	4925.0	197000	40.000	197000		0.000	0
32 Փ100մմ մետաղական խողովակ	Մ	20.000	4925.0	98500	20.000	98500		0.000	0
33 Փ50մմ PVC խողովակ	Մ	45.000	689.5	31028	45.000	31028		0.000	0

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամասը	
		մ	-140.000	492.5	68950	140.000	68950			0.000	0
34	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.										
35	Շանթապաշտպանում III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	խմ	1.650	2462.5	4063					1.650	4063
36	Գրունտի քանդում խրամառարում ձեռքով	խմ	0.200	2462.5	493					0.200	493
37	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	1.850	2462.5	4556					1.850	4556
38	Մետաղակաճ հենասյան մոնտաժում պողպատե կլոր խողովակներից (Ф51x3.5մմ L=1,0մ, Ф76x4մմ L=2.5մ, Ф89x4մմ L=2.5մ, Ф127x6մմ L=5.5մ)	տն	0.144	640250.0	92372					0.144	92372
39	Հենասյան յուղաներկում	քմ	4.000	2462.5	9850					4.000	9850
40	Հենասյան բետոնացում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	1.650	44325.0	73136					1.650	73136
41	Schirtec S-AM շանթադիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1.000	985000.0	985000					1.000	985000
42	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	145.000	985.0	142825					145.000	142825
43	Մետաղալար պողպատից պրևնապատ ՓՑմմ	մ	14.000	1477.5	20685					14.000	20685
44	Ցցածող պողպատից (ողակցիչ) պրևնապատ Ф17մմ L=1.5մ	հատ	4.000	4925.0	19700					4.000	19700
	6. Արտաքին ջրագիծ									0.000	0
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտի տարրությամբ երկավատորով, կողմից	խմ	104.000	985.0	102440					104.000	102440
2	Նոսյն, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	36.000	492.5	17730					36.000	17730
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	20.000	1970.0	39400					20.000	39400
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	9.000	4925.0	44325					9.000	44325
5	Խրամառար հետիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	խմ	22.000	4925.0	108350					22.000	108350
6	Գրունտի ետլիցք խրամառարի բուրդոգեղով և տոփանում օրաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	124.000	985.0	122140					124.000	122140
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	36.000	985.0	35460					36.000	35460

	Նշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պայանեքում		Ավելացում		Ընդամասը	
		գծմ	8.000	2462.5	19700	-						
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Φ325մմ PN=1MPa	գծմ	8.000	2462.5	19700	-				8.000	19700	
9	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Φ65մմ PN=1MPa	գծմ	117.000	2462.5	288113					117.000	288113	
10	Ջրաչափական հանգույց հորում Φ25մմ գնդիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1.000	24625.0	24625					1.000	24625	
11	Ջրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1.000	24625.0	24625					1.000	24625	
12	Պոլիէթիլենային անցում ամերիկյանկա Φ25մմ	հատ	1.000	985.0	985					1.000	985	
13	Ջրի զտիչ Φ25մմ	հատ	1.000	985.0	985					1.000	985	
14	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի էրեթոնե օղակներից Φ1000մմ h=1,5մ	խմ	1.200	54175.0	65010					1.200	65010	
15	Էրեթոնե հորի օղակներ Φ1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	1.000	29550.0	29550					1.000	29550	
16	Ծածկի էրեթոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	1.000	73875.0	73875					1.000	73875	
17	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի էրեթոնե օղակներից Φ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.500	64025.0	96038					1.500	96038	
18	Էրեթոնե հորի օղակներ Φ1500մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	1.000	29550.0	29550					1.000	29550	
19	Ծածկի էրեթոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	1.000	73875.0	73875					1.000	73875	
20	Պողպատե սիլանդր էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բայ)	տն	0.096	492500.0	47280					0.096	47280	
21	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	591000.0	17139					0.029	17139	
22	Մետաղական տարրերի հավակառուցիկներում	տն	0.125	29550.0	3694					0.125	3694	
23	Հավաքողենային հիդրանտ Φ125մմ h=750մմ	հատ	1.000	54175.0	54175					1.000	54175	
24	Թուջից սողնակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.000	14775.0	14775					1.000	14775	
	7. Կենցաղային կյուրդի									0.000	0	
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կրովից	խմ	72.000	1970.0	141840					72.000	141840	

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
		Խմ	33.000	492.5			16253	33.000
2	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	Խմ	15.000	1970.0	29550	-	15.000	29550
3	III-րդ կարգի գրունտի քանրում ձեռքով	Խմ	5.000	6402.5	32013		5.000	32013
4	Հիմնատակի պատրաստում խորրվակաշարի տակ ավազից	Խմ	20.000	6402.5	128050		20.000	128050
5	Խրամուրու հետլիցք ավազով, ձեռքով, տուփանումով	Խմ	87.000	1182.0	102834		87.000	102834
6	Գրունտի ետլիցք խրամուրի բուրրոգեղով և տուփանում օդաճշական ձեռքի տուփանիչով	Խմ	33.000	985.0	32505		33.000	32505
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	Խմ	42.000	2462.5	103425		42.000	103425
8	Կոյուրու PVC Փ160մմ խորրվակ ռետինե սեղվիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	զժմ	27.000	4432.5	119678		27.000	119678
9	Կոյուրու PVC Փ200մմ խորրվակ ռետինե սեղվիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	զժմ	3.900	83725.0	326528		3.900	326528
10	Կոյուրու կլոր դիտաիտերի կառուցում հավաքովի է/բ օղակներով Փ1000մմ h=1,5մ	Խմ	3.000	29550.0	88650		3.000	88650
11	Է/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	3.000	73875.0	221625		3.000	221625
12	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	0.110	640250.0	70428		0.110	70428
13	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.029	640250.0	18567		0.029	18567
14	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.139	29550.0	4107		0.139	4107
15	Մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տն	0.000	0.0	0		0.000	0
8.	Մաքրման կայանի է/բետոնե հոր							
1	III-րդ կարգի գրունտների քանրում Էքսվակատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	Խմ	21.000	3447.5	72398		21.000	72398
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	Խմ	21.000	985.0	20685		21.000	20685
3	Գրունտի քանրում ձեռքով	Խմ	10.000	1970.0	19700		10.000	19700
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	Խմ	10.000	1970.0	19700		10.000	19700

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամասը	
		Խմբ	0.900	44325.0	39893							
5	Բետոնե սախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.900	44325.0	39893					0.900	39893	
6	Հորի ե/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8.000	54175.0	433400					8.000	433400	
7	Ամրան Փ6A240C	տն	0.008	354600.0	2837					0.008	2837	
8	Ամրան Փ10A500C	տն	0.485	344750.0	167204					0.485	167204	
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.451	344750.0	155482					0.451	155482	
10	Tonac-15 Սաքլոման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ/տ	1.000	1773000	1773000					1.000	1773000	
11	Ավազի լցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.500	6402.5	41616					6.500	41616	
	9. Զեղմից									0.000	0	
1	III-րդ կարգի գրունտների քանրում խրամախիներում ձեռքով	խմ	4.000	2462.5	9850					4.000	9850	
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4.000	1182.0	4728					4.000	4728	
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5դասի բետոնով	խմ	3.600	49250.0	177300					3.600	177300	
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շրջանակների մնուածում	տն	0.339	837250.0	283409					0.339	283409	
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենալով, նախնական մշակումով ՐՓ-021 նախաներկով	տն	0.339	49250.0	16696					0.339	16696	
6	Մեկ խցիկանի պոլիպրոբիլադի պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85.000	6402.5	544213					85.000	544213	
	10. Բարեկարգում									0.000	0	
1	Քանդան աշխատանքներ Տարածքի գոյություն ունեցող ծածկույթի քանրում էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	9254.520	1970.0	18231404					9254.520	18231404	
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	9254.520	985.0	9115702					9254.520	9115702	
3	Հողային աշխատանքներ մինչև 0.00մհշ Գրունտի քանրում 0.65մ3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	7302.550	985.0	7193012					7302.550	7193012	

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պատասխանում	Ավելացում	Ընդհանուր	
		խմ	7302.550	985.0	7193012			7302.550	7193012
4	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	7302.550	985.0	7193012	-		7302.550	7193012
5	Երթևեկի մաս Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ավազա-կրպնային խառնուրդից	խմ	101.800	4432.5	451229			101.800	451229
6	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	քմ	1018.010	1477.5	1504110			1018.010	1504110
7	խճից հիմնատակի պատրաստում և տոգորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12տն 1000քմ համար)	քմ	1018.010	985.0	1002740			1018.010	1002740
8	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 40սմ հաստ.	քմ	1018.010	4925.0	5013699			1018.010	5013699
9	Մայթեր Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ	զճմ	487.200	4432.5	2159514			487.200	2159514
10	Թաքնված եզրաքարերի տեղադրում 80x200սմ	զճմ	589.470	2462.5	1451570			589.470	1451570
11	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	492.660	1477.5	727905			492.660	727905
12	Մայթերի 30սմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	492.660	3940.0	1941080			492.660	1941080
13	Սիզամարգ Հողի մեքենայացված նախապատրաստում սիզամարգերում փռելով 15սմ հաստ. բուսահող	քմ	570.440	1970.0	1123767			570.440	1123767
14	Խտածածկի սերմի ցանքը ձեռքով (25գր/քմ)	քմ	570.440	295.5	168565			570.440	168565
	11. Տարածքի արտաքին լուսավորում							0.000	0
1	Խրտախող. փորում 0.25մ3 շերտիկի տարողության էքսկավատորով, կողիցք	խմ	84.200	985.0	82937			84.200	82937
2	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	35.800	1182.0	42316			35.800	42316
3	Փոսի փորում 0,5x0,5x1,0(հ)	խմ	5.800	1477.5	8570			5.800	8570
4	Գլոմսոի ետիցք բուլբոզերով	խմ	90.000	985.0	88650			90.000	88650

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
		Խմ	90.000	492.5			44325	90.000
5	Գրունտի տրվանում օրաճնշվական ձեռքի տուփակիչով	Խմ	90.000	492.5	44325		90.000	44325
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	Խմ	35.800	1182.0	42316		35.800	42316
7	Հենասյուն պողպատե խողովակից Փ159մմ ի=8մ 1 բարձակով	հատ	23.000	59100.0	1359300		23.000	1359300
8	Բարձակ	հատ	23.000	4925.0	113275		23.000	113275
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսատիրային 100կտ հզորության IP65	հատ	23.000	39400.0	906200		23.000	906200
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռանի 6Ա	հատ	23.000	1970.0	45310		23.000	45310
11	Տուփ բաժանարար, սնունշարով, տեղադրվող հենասյան մեջ	հատ	23.000	985.0	22655		23.000	22655
12	Հարդրայար պղնձից 3x2.5մմ ՈՈՑ-380	մ	207.000	1182.0	244674		207.000	244674
13	Մետաղական խողովակ Փ50մմ մալուխով հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	46.000	3940.0	181240		46.000	181240
14	Մալուխ ուժային, այլոմիսե ABBE-1,0 4x16մմ2 կտր.	մ	570.000	1773.0	1010610		570.000	1010610
15	Անվորևանի պատրաստում խրամուրում ավազից	մ	500.000	492.5	246250		500.000	246250
16	Ավազ	Խմ	30.000	6402.5	192075		30.000	192075
17	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	500.000	492.5	246250		500.000	246250
18	100մմ տրամ. վիճակատե կոշտ խողովակ	մ	500.000	788.0	394000		500.000	394000
19	Հենարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	Խմ	5.800	54175.0	314215		5.800	314215
20	Մետաղական հենասյունների յուղաներկում	քմ	92.400	1477.5	136521		92.400	136521
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1.000	14775.0	14775		1.000	14775
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	2462.5	2463		1.000	2463
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.000	1970.0	5910		3.000	5910
	12. Մարդադաշտ						0.000	0
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճիղ հիմնատակի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	քմ	364.000	985.0	358540		364.000	358540

	Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը		
		խմ	10.920	9850.0			107562	10.920	107562
2	3-5-մ ֆրանցիայի բազայտե խնդր հիմնատակ 30մ հաստությամբ	քմ	364.000	689.5	250978			364.000	250978
3	Գետոնքստիլի փռում	խմ	3.640	7387.5	26891			3.640	26891
4	Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մ ֆրանցիայի 10մ հաստ	քմ	364.000	492.5	179270			364.000	179270
5	Բուսահողի փռում 10մ հաստ.	քմ	364.000	295.5	107562			364.000	107562
6	Մերմերի ցանքը ձեռքով և ջրում							0.000	0
	13.Ցանկապատ								
1	Կրկային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, որևակ Գրունտների քանդում փոխերում ձեռքով	խմ	59.000	3940.0	232460			59.000	232460
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	59.000	492.5	29058			59.000	29058
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով	խմ	58.300	54175.0	3158403			58.300	3158403
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տն	11.664	640250.0	7467876			11.664	7467876
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	842.400	246.3	207441			842.400	207441
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 Էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	11.664	34475.0	402116			11.664	402116
7	Մարզարշտի ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոխերում ձեռքով	խմ	10.000	1477.5	14775			10.000	14775
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	10.000	985.0	9850			10.000	9850
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով	խմ	9.600	54175.0	520080			9.600	520080
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունասկ)	տն	4.221	640250.0	2702495			4.221	2702495

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում	Ավելացում	Ընդամասը	
	քմ	396.000	492.0	194832			396.000	194832
11 Մետաղական ցանցի եռակցում	սմ	396.000	492.0	194832	-		396.000	194832
12 Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենալով, նախնական նշակումով ՌՓ-021 նախաներկով	տն	4.221	29550.0	124731			4.221	124731
14. Հենապատեր							0.000	0
1 III-րդ կարգի գրունտի նշակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	2480.000	541.8	1343540			2480.000	1343540
2 Նույնի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա (ժամանակավոր պահուստ)	խմ	2480.000	985.0	2442800			2480.000	2442800
3 Խամբարաբեռունե հենապատի կառուցում B-7.5 դ. բետոնով	խմ	1285.000	34475.0	44300375			1285.000	44300375
4 Դրենաժային շերտի պատրաստում կամից 20սմ հաստ.	խմ	11.5	49250.0	566375			11.500	566375
5 Դրենաժային շերտի պատրաստում խճից 20սմ հաստ.	խմ	810.000	2462.5	1994625			810.000	1994625
6 Դրենաժային խողովակների տեղադրում Փ80մմ	գծմ	45.000	2462.5	110813			45.000	110813
Ն III-րդ կարգի գրունտի նշակում փոտրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ		0.689			1270	1270.000	875
Ն V-- -VI-րդ կարգի գրունտի քանրում (փխրեցում) հիդրոնուրծով	խմ		4500			8710	8710.000	39195000
Ն V-րդ կարգի փխրեցված գրունտի նշակում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ		1350			2480	2480.000	3348000
Ն Քնտուն նախապատրաստական շերտի իրականացում B -7,5 դասի բետոնով	խմ		64300			129.8	129.800	8346140
Ն Երբետունե հիմնային սալի պատրաստում B -25 դ.բետոնով	խմ		98000			944.6	944.600	92570800

Մշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ		Պակասեցում	Ավելացում		Ընդամասը
	տն	տն		2.290	1259500	
Լ Անրան A240C	տն	550000	-	2.290	1259500	1259500
Լ Անրան A500C	տն	530000		46.680	24740400	24740400
Լ Միանույլ էլեմտոնե հենապատերի կառուցում ճակատային կողմից լամինատե կաղապարով 1200---3000մ լայնությամբ B-25 դասի բետոնով	խմ	108000		1405.7	151815600	151815600
Լ Անրան A240C	տն	550000		2.108	1159400	1159400
Լ Անրան A500C	տն	530000		81.641	43269672	43269672
Լ Գրունտի եռլիցք բուրդրոցերով և տուփանում օդաճնշական ձեռքի տուփամիջով	խմ	1500		7152	10728000	10728000
Լ Գրունտի եռլիցք ձեռքով տուփանումով	խմ	1500		348	522000	522000
Լ Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տն	1500		4960	7440000	7440000
Ընդամուտը			601321376		407458591	985716763
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3% (1,5%)			18039641		691896	29571503
Ընդամենը			619361017		23755100	1015288265
ԱԱԲ 20%			123872203		4751020	203057653
Ընդամեն ամբողջ՝ ներառյալ ԱԱԲ			743233220		28506120	1218345918

>>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ բաղաբաշխության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011023752
 ՀՎՀՀ 025658273



Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)

ԿԱՊԱՍԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ Կանոնադրություն
 ք. Էջմիածին, Վոսմ Կոտտայկյան 5
 ՀՀ Կալիգրաֆիկական կենտրոն

Հ/Հ 11500419714700
 ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝



Ս. Գեղամյան

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)**

ք. Երևան

« 21 » նոյեմբեր 2023թ.**

«Կանժիստրոլ» ՍՊԸ-ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արմեն Գեղամյան AS 0302530, տրված
Ընկերության անվանումը

26.07.2018թ. 057-ի կողմից

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Կանժիստրոյ» ՍՊԸ
ընկերության անվանումը

ք. Էջմիածին Վոստանյան 5

ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

11500419714700

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

03308709

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արմեն Գեղամյան


ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

21, նոյեմբեր, 2023թ.

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 2023_թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Կանժիստոր»ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500419714700	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03308709	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հ2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 47 511 270 /քառասուն յոթ միլիոն հինգ հարյուր տասնմեկ հազար երկու հարյուր յոթանասուն/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  / _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ /	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

24.բ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ 20__թ. "___" ___ 20__

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 21 » նոյեմբեր 2023թ.**

«Կանժիստրոյ» ՍՊԸ-ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արմեն Գեղամյանի, անձն.՝ AS 0302530, տրված
Ընկերության անվանումը

26.07.2018թ.057-ի կողմից

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝
(այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարը գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3. Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Կանժիլստրոյ» ՍՊԸ
ընկերության անվանումը

ք. Էջմիածին Վոստանյան 5

ընկերության հասցեն

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

11500419714700

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

03308709

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արմեն Գեղամյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը


Կ.Տ

21, նոյեմբեր, 2023թ.

Օր/ամիս/տարի



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1.	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 2023թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Կանժիլստրոյ»ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500419714700	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03308709	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 142 533 810 /մեկ հարյուր քառասուն երկու միլիոն հինգ հարյուր երեսուններեք հազար ութ հարյուր տաս /	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /  / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/

<p>24.բ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ. "___" ___ 20___թ.</p>	<p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.</p>
--	---

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: